



F

2022/23

*La santé
par la chaleur*

CABINES **INFRAROUGES**

CABINES **SAUNAS**

ACCESSOIRES



L'INFRAROUGE, C'EST LA SANTÉ -

Triple action avec une cabine infrarouge TrioSol



Renforcer le système immunitaire, détendre les muscles, stimuler la régénération, affiner le grain de peau tout en s'octroyant un moment détente dans une atmosphère bienfaisante exclusive... En installant chez vous une cabine infrarouge TrioSol d'Infraworld, c'est précisément les effets positifs dont vous bénéficierez.

Le chauffage de surface réchauffe votre corps en douceur, uniformément. Le radiateur à large spectre pénètre profondément dans les couches inférieures de la peau et agit rapidement, de manière intensive et ponctuelle sur les zones choisies de votre corps. L'évaporateur à sel enrichit l'air ambiant en sels minéraux et oligo-éléments précieux, qui atténuent l'irritation et exercent une action anti-inflammatoire sur la peau et les voies respiratoires.

LE SAUNA, C'EST LA SANTÉ -

Infraworld, le sauna qui plaît même aux Finlandais !



Pourquoi chaque Finlandais ou presque a son propre sauna ? Sûrement parce qu'une cure santé régulière stimule le métabolisme, renforce le système immunitaire, atténue les troubles du sommeil et les maux de tête – les études les plus récentes démontrent même qu'il peut réduire le risque d'accident vasculaire cérébral. Mais aussi et certainement parce qu'il met du baume au cœur.

Ce n'est pas étonnant que, dans notre pays aussi, un nombre croissant de personnes plus sensibles aux questions de santé suive leur exemple. Ces amateurs de saunas sont nombreux à choisir un modèle de qualité d'Infraworld – radiateur infrarouge compris. Car les Finlandais eux-mêmes en sont friands !

PRÉSERVEZ

La santé par la chaleur

La santé est un cadeau : de plus en plus de gens choisissent de se l'offrir en installant un sauna ou une cabine infrarouge. Ils savent que des soins préventifs actifs sont le compagnon idéal d'une vie saine et agissent en conséquence. Un sauna ou une cabine infrarouge chez eux, c'est un volet essentiel de la vie de tous les jours – un axe qui prodigue de nombreux effets positifs sur le corps et l'esprit.

Vous aussi, vous avez décidé d'axer davantage votre vie sur la santé grâce à la chaleur bienfaisante du sauna ou d'une cabine Infracworld. Vous aurez ainsi la qualité exceptionnelle de l'un des fournisseurs leaders en Europe.



BIENVENUE DANS LE **MONDE BIENFAISANT** D'INFRAWORLD !

Vous avez investi dans une cabine infrarouge ou un sauna : cette décision va durablement changer votre quotidien et vous l'apprécierez chaque jour davantage. Mais attention à faire le bon choix à l'achat. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de plus important que votre santé et le bien-être de vos proches. Les produits Infracworld sont précisément à la hauteur de ces exigences capitales.



INFRAWORLD EST INNOVANT

Pionnier du secteur, nous comptons aujourd'hui parmi les leaders sur le marché en Europe grâce à 20 années de recherches et innovations constantes. En témoignent nos brevets – Sole-Therme par exemple – le radiateur infrarouge VITALlight extrêmement résistant à l'humidité ainsi que les commandes pour sauna développées par nos soins et d'une simplicité inégalée. De plus, nous sommes les premiers sur le marché à combiner les fonctions sauna et cabine infrarouge dans votre espace santé.

INFRAWORLD EST INDIVIDUEL

Pour pouvoir être exigeant, il faut avoir le choix. C'est la raison pour laquelle Infracworld vous propose des modèles uniques et des cabines sur mesure en qualité ébénisterie « Made in Germany ». Tous ces produits, vous pouvez les configurer dans les moindres détails. Vous choisissez non seulement le type de construction (madriers ou caissons), l'essence de bois et les dimensions, mais aussi les subtilités techniques comme la commande, le radiateur infrarouge, la lumière colorée LED, le système audio... Vous trouverez votre bonheur dans notre gamme complète d'accessoires.


INFRAWORLD EST SÛR

Qui promet la sécurité et veut être crédible doit faire certifier celle-ci par un organisme indépendant. Pour cette raison, Infracworld produit exclusivement dans l'UE conformément aux normes légales en vigueur. Nous confions par ailleurs constamment nos cabines et nos équipements à des laboratoires d'essais TÜV. Avec la vérification annuelle de nos ateliers de production par TÜV, nous pouvons vous promettre le plus haut niveau de sécurité.

Afin de bénéficier de la longue durée de vie de nos produits et de la finition exemplaire de nos cabines, nous vous offrons entre autres **5 années de garantie** sur les chauffages de surface et radiateurs infrarouges VITALlight montés dans nos cabines infrarouges et saunas. Nos radiateurs infrarouges VITALlight ont été contrôlés par l'organisme autrichien **Forschungszentrum Seibersdorf** : ils respectent les directives et valeurs limites internationales.



PICTOGRAMMES



Chauffage de surface –
infrarouge C



Possibilité de débranchement
du radiateur situé au niveau
des mollets



Radiateur VITAllight,
infrarouge A, B, C




Radiateur réglage au
niveau des mollets



Réglage de l'intensité
et des zones



Variateur pour
radiateur infrarouge VITAllight



2 radiateurs VITAllight-ABC,
disposition perpendiculaire



Système audio Bluetooth
avec télécommande et 2
haut-parleur



Nombre de personnes



Système audio Bluetooth
avec télécommande et
haut-parleur Slim



Grande lumière colorée LED avec
télécommande, 6 couleurs, pro-
gression automatique des couleurs



Commande multifonction
Unicontrol pour chauffage de
surface et radiateur ABC



Fabriqué dans l'UE



Commande multifonction
Triocontrol pour chauffage de surface,
radiateur ABC et évaporateur à sel



Fabriqué en Allemagne



Commande numérique



Certification TÜV



Évaporateur à pierres
de sel Sole-Therme



Valable sur les radiateurs
VITAllight et chauffages de surface
infrarouges montés en usine



Montage ultérieur
possible d'un Sole-Therme

Inside



8-9

ESSENCES **DE BOIS**



10-35

CABINES **INFRAROUGES**



36-41

INFO **TRIOSOL**



42-70

CABINES **SAUNA**



71

COUCHETTE BIEN-ÊTRE



72-107

ACCESSOIRES

Essences de bois

Une cabine infrarouge ou un sauna Infraworld est une acquisition pour la vie. Nous n'allons donc pas utiliser n'importe quel bois : celui-ci doit supporter des variations thermiques importantes et fréquentes.



Epicéa nordique Softline

EPICÉA NORDIQUE

La très lente croissance des troncs d'épicéa exposés à des températures extrêmement froides donne au bois sa résistance particulière. Celle-ci est indispensable pour résister à nos contraintes et exigences : ce bois est idéal pour construire un sauna. Tapissé de bois à pores fins, le sauna crée une chaleur forte et bienfaisante.



Tremble Softline

TREMBLE NORDIQUE

Grâce à ses excellentes propriétés, le tremble convient particulièrement bien à la construction de saunas. Il résiste à l'humidité et aux températures élevées, ne produit pas de résine, ne présente quasi aucun nœud et affiche une conductibilité thermique limitée. Ses tons clairs respirent la pureté et donnent au sauna une ligne d'exception. Un sauna fabriqué dans ce bois de qualité supérieure sera certainement le pôle d'attraction de votre oasis de bien-être.



Softline sapin argenté

SAPIN ARGENTÉ

Le sapin argenté convient particulièrement aux cabines à chaleur infrarouge et aux saunas. Il provient principalement de la chaîne de montagnes de hauteur moyenne de l'Autriche ou des hauteurs de la Forêt-Noire. Le bois présente des cernes annuels serrés, est peu noueux, sans résine et résistant à l'humidité. Un sauna ou une cabine à chaleur infrarouge construit en sapin argenté présente un aspect clair et noble. Les cernes annuels sont bien reconnaissables et donnent au bois son apparence particulière.



Hemlock Softline

HEMLOCK

Ce sapin canadien peu noueux de couleur brun clair fait de chaque cabine une pièce unique et est parfaitement adapté aux conditions climatiques changeantes d'un sauna. Ce bois de sapin canadien peu noueux à la croissance délicate peut être travaillé en bois de profilé Softline ou en grands panneaux esthétiques tant pour l'intérieur que l'extérieur d'un sauna.



Panneaux en hemlock



CHÊNE ancien

Nos grands panneaux plaqués en chêne ancien soulignent avec leur aspect rustique l'élégance naturelle de cette essence de bois. Les nœuds et les fissures caractéristiques présentes sporadiquement rendent la puissance vitale de cette essence perceptible. Les panneaux en chêne ancien peuvent très bien être utilisés comme accroche-regard pour l'habillage extérieur et, à l'intérieur, en combinaison avec nos bancs en tremble blancs, ils confèrent à votre sauna un charme particulier.



Panneaux en chêne ancien

ÉRABLE

Avec leur couleur beige clair et leur veinure sobre, les panneaux de sauna en érable offrent un aspect discret et classique. Le motif du placage est paisible et crée une atmosphère chaleureuse.



Panneaux en érable



Pin cembre Softline

PIN CEMBRE DES ALPES

Le pin cembre, roi des Alpes autrichiennes, pousse très lentement en haute montagne. La teneur en composants du bois est par conséquent énorme. Les huiles essentielles emmagasinées flattent le nez de leur parfum aromatique apaisant. La teinte caractéristique, la veinure intense et les nœuds foncés soulignent la beauté naturelle de cette essence.




Panneaux en pin cembre

Le pin cembre

LES EFFETS POSITIFS DU BOIS DE PIN CEMBRE :

Le pin cembre offre toute une série de propriétés remarquables et régénératrices. Il est réputé pour diminuer la sensibilité aux changements de temps, stabiliser la circulation sanguine et renforcer la sensation de bien-être général. Ce bois exerce une action antibactérienne et résiste aux moisissures. Qui entre dans une cabine infrarouge ou un sauna et se trouve presque totalement enveloppé de bois de pin cembre en ressent pleinement les effets bénéfiques et singuliers. C'est la raison pour laquelle Infraworld utilise exclusivement du bois de pin cembre naturel issu des Alpes autrichiennes.







Cabines infrarouges

NOUS RESPIRONS LA SANTÉ !

Oubliez un instant le train-train quotidien, détendez-vous le corps et l'esprit, rechargez vos batteries... Accordez-vous la qualité de vie d'une véritable et profonde relaxation sans quitter vos quatre murs : entrez dans une cabine infrarouge Infraworld ! Vous vous détendez tout simplement et votre corps se réchauffe doucement. Sans aucun effort, vous commencez à suer et plusieurs processus salutaires s'enclenchent*.

Nos cabines reposent sur plus de vingt années de recherches, de développement et d'expérience. Équipées des technologies infrarouges les plus modernes, elles sont fabriquées en Europe dans le respect de nos strictes exigences de qualité.

Chaque cabine est équipée de série d'éléments de chauffage de surface infrarouges et d'un ou plusieurs radiateurs infrarouges VITALlight. Les modèles TrioSol intègrent en outre un évaporateur à sel Sole-Therme.



Afin de vous permettre de bénéficier de la longue durée de vie et de la finition exemplaire de notre produits, nous vous offrons 5 ans de garantie sur nos radiateurs VITALlight et chauffages de surface infrarouges montés en usine.


*Pour en savoir plus sur les effets positifs de nos cabines infrarouges et sur la technologie TrioSol, rendez-vous aux pages 36 à 41.



SERA

aux confins de la détente
et de la vitalité

Avec cette spacieuse cabine à chaleur infrarouge en sapin argenté autrichien, nous avons créé une oasis de bien-être particulière pour toute la famille. Les épicuriens apprécient tout particulièrement la banquette réglable. Allongés confortablement, ils ressentent à fleur de peau le rayonnement infrarouge intégral combiné à la force de l'évaporateur à sel. Pour offrir une expérience de cette intensité, nous avons intégré dans la cabine TrioSol Sera deux radiateurs infrarouges VITALlight dans le VITALcorner mais également sous la banquette. Trois éléments de chauffage de surface viennent compléter l'équipement pour garantir une irradiation parfaite, de tous côtés.



TRIOCONTROL – La commande multifonction!



La cabine infrarouge Triosol est une oasis de bien-être. Votre chauffage de surface diffuse une chaleur confortable. Votre radiateur infrarouge VITALlight dorlote votre peau, vos vaisseaux et vos muscles en les baignant dans un spectre infrarouge ABC similaire à celui du soleil. Votre Sole Therme exclusive enrichit l'air ambiant en vapeur d'eau riche en sel. Tous les modules sont réglables de manière individuelle et progressive par un système de commande sophistiqué.



TrioSoul SERA


N° d'art.: 390164 – entrée dans l'angle à droite, chauffage de surface anthracite

N° d'art.: 390165 – entrée dans l'angle à gauche, chauffage de surface anthracite

N° d'art.: 390166 – entrée dans l'angle à droite, chauffage de surface anthracite, vitres grises, ferrures noires

N° d'art.: 390167 – entrée dans l'angle à gauche, chauffage de surface anthracite, vitres grises, ferrures noires

- Essence de bois : Planches profilées, intérieur complet et extérieur 2 faces visibles, en sapin argenté, toutes les plinthes en tremble ou en sapin argenté, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté
- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface en anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4 dans le VITALcorner, 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4 sous la banquette
- Puissance : 1050 watts / 2 x 350 watts / 2 x 500 watts
- Évaporateur AquaTherm : évaporateur puissant de 750 W, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Entrée dans l'angle : gauche ou droit
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm, transparent ou gris teinté dans la masse
- Banquette : tremble massif
- Dimensions (LxPxH) : 214 x 128 x 203 cm



UNICA

la cabine multifonctionnelle répondant aux exigences les plus élevées en matière de design

Cette cabine design mérite bien son nom : elle est unique. La cabine Unica est fabriquée pour vous sur mesure en différentes largeurs – 154 cm, 162 cm, 171 cm et 179 cm – et essences de bois : épicéa nordique, tremble ou pin cembre des Alpes autrichiennes (entrée dans l'angle gauche ou droit). Son aménagement intérieur est un concentré de technologie : deux radiateurs infrarouges VITALlight procurent un rayonnement intense dans la région dorsale et diffusent rapidement la chaleur infrarouge dans tout le corps. Les éléments de chauffage de surface (gris ou rouge, au choix) génèrent une chaleur relaxante uniforme et l'évaporateur Sole-Therme un air marin salubre et revitalisant. La commande Triocontrol vous offre le confort de commander ces équipements avec précision sans sortir de la cabine.



Illustration : TrioSol Unica 1 en tremble, option porte vitrée et fenêtre teintée en gris dans la masse et garnitures noires.







Illustration : TrioSol Unica 1, tremble et chauffage de surface couleur anthracite, finition usine par plaques Rigips.

TrioSol UNICA 1

**FABRICATION
HORS SERIE**

Cabine infrarouge TrioSol avec 2 radiateurs infrarouges VITAllight dans les angles.

• Essences de bois (2 côtés visibles, extérieur) :

N° d'art.: 390130

Profilés en **épicéa nordique**, toutes les plinthes en épicéa, cadre en bois massif de la façade vitrée en épicéa

N° d'art.: 390131

Profilés en **tremble**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble

N° d'art.: 390132

Profilés en **pin cembre des Alpes autrichiennes**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble

- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface de couleur rouge ou anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITAllight-IPX4 dans les angles
- Puissance : 1300 - 1500 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur AquaTherm : Évaporateur puissant de 750 W, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Entrée dans l'angle : possible à gauche ou à droite
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm
- Banquette : tremble massif
- Dimensions (LxPxH) : 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Options :

- Porte vitrée et fenêtre teintées de gris avec garnitures noires
- Habillage extérieur : panneau de fibres dur 4 mm



Illustration : Triosol Unica 2 en tremble avec chauffage de surface anthracite.



TrioSol UNICA 2

**FABRICATION
HORS SERIE**

Cette cabine infrarouge de la série Unica est dotée de la technologie TrioSol et d'un VITALcorner. Deux radiateurs infrarouges VITALlight sont intégrés perpendiculairement dans les parois latérales et arrière, afin de diffuser de manière ciblée le rayonnement infrarouge au niveau du dos et des deux épaules.

- Essences de bois (2 côtés visibles, extérieur) :

N° d'art.: 390135

Profilés en **épicéa nordique**, toutes les plinthes en épicéa, cadre en bois massif de la façade vitrée en épicéa

N° d'art.: 390136

Profilés en **tremble**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble

N° d'art.: 390137

Profilés en **pin cembre des Alpes autrichiennes**, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble

- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface de couleur rouge ou anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4, dans le VITALcorner
- Puissance : 1120 - 1230 watts / 2 x 350 watts
- Dimensions (LxPxH): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Détails supplémentaires voir TrioSol Unica 1.

Options :

- Porte vitrée et fenêtre teintées en gris avec garnitures noires
- Habillage extérieur en panneaux de fibres durs de 4 mm





Illustration : TrioSol Unica 2 en pin cembre avec chauffage de surface rouge.



TrioSol UNICA 3

FABRICATION HORS SERIE



Cette cabine infrarouge de la gamme Unica est équipée de la technologie TrioSol et de deux radiateurs infrarouges VITAllight montés dans la paroi arrière. Ces 2 radiateurs sont disposés de manière à profiter confortablement, côte à côte, de la chaleur apaisante des radiateurs infrarouges.

- Essences de bois (2 faces apparentes à l'extérieur):
 - N° d'art.: 390139** Profilés en **épicéa nordique**, toutes plinthes en épicéa, cadre en bois massif de la façade vitrée en épicéa
 - N° d'art.: 390138** Profilés en **tremble**, toutes plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble
 - N° d'art.: 390140** Profilés en **pin cembre des Alpes autrichiennes**, toutes plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble
- Éléments de chauffage :
 - Éléments de chauffage de surface infrarouge, couleur rouge ou anthracite
 - 3 éléments pour les largeurs de 154, 162 et 171 cm
 - 4 éléments pour la largeur de 179 cm
 - 2 radiateurs infrarouges VITAllight-IPX4 dans la région dorsale
- Puissance : 800 – 1070 watts / 2 x 350 watts
- Dimensions (LxPxH): 154 (162, 171, 179) x 128 x 203 cm

Voir TrioSol Unica 1 pour tout complément d'information.

Options :

- Porte vitrée et fenêtre teintées en gris dans la masse avec garnitures noires
- Habillage extérieur : panneau de fibres dur de 4 mm d'épaisseur





Le conseil pratique :

HERBES MÉDICINALES

La combinaison de sel et d'herbes médicinales exerce un effet particulièrement bienfaisant sur le corps et l'âme. Tout ce dont vous avez besoin à cet effet est d'une poignée d'herbes séchées ou d'un coussin aromatique Infraworld spécial. Disposés sur la pierre de sel, les parfums aromatiques transforment votre cabine en une oasis de bien-être. Grâce à la vapeur d'eau, les substances constituantes des herbes sont liées et peuvent ainsi déployer les effets bénéfiques à la santé. douceur, détente, bien-être.




Illustration : Triosol Unica 3 en épicéa avec chauffage de surface anthracite.

TrioSol GLAS 145 SAPIN ARGENTÉ VG

N° d'art. : 390324

Une façade vitrée et le bois de sapin argenté clair, contrastant avec les panneaux de chauffage de surface gris anthracite, font de cette cabine un point fort visuel. Les deux radiateurs infrarouges VITALlight dans le VITALcorner et l'action bienfaisante de l'air chargé en sel vous offrent une inestimable sensation de bien-être.


- Essence de bois : Planches profilées en sapin argenté, toutes les plinthes en sapin argenté, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté
- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface gris, 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4 dans le VITALcorner
- Puissance : 910 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur AquaTherm : évaporateur puissant de 750 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Sole-Therme-Pur : verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant des deux côtés
- Banquette : tremble massif
- Dimensions (L x P x H) : 145 x 112 x 201,5 cm



VITALcorner

Nouveau et doublement bon

La toute dernière innovation d'Infraworld offre encore plus de plaisir Wellness : Le VITALcorner diffuse une chaleur infrarouge douce et bienfaisante pour le dos et les deux épaules. À cet effet, deux radiateurs infrarouges VITAllight, sont montés perpendiculairement sur les parois arrière et latérales. Ils sont réglables en continu et indépendamment l'un de l'autre – pour le plus grand bien-être individuel.





TrioSol GLAS 125 SAPIN ARGENTÉ VG

N° d'art. : 390323

Cette cabine à chaleur infrarouge compacte en sapin argenté clair à façade vitrée, panneaux de chauffage de surface gris anthracite, évaporateur à sel et deux radiateurs infrarouges VITAllight deviendra le point culminant de votre espace bien-être grâce à la technologie sophistiquée, associée à une apparence noble.

- Puissance : 730 watts / 2 x 350 watts
- Dimensions : 125 x 112 x 201,5 cm
(L x P x H)

Détails supplémentaires voir
TrioSol Glas 145 Sapin argenté VG.






TrioSol DESIGN 145 SAPIN ARGENTÉ VG

N° d'art. : 390321

Le sapin argenté clair, associé à une façade vitrée en verre de sécurité teinté gris et aux ferrures noires, confère à cette cabine à chaleur infrarouge, avec ses éléments de chauffage de surface gris anthracite, son évaporateur à sel intégré et son VITALcorner, ce petit quelque chose de spécial.

- Essences de bois : Planches profilées sapin argenté, toutes les plinthes en sapin argenté, cadre en bois massif de la façade vitrée en sapin argenté
- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight IPX4 dans le VITALcorner
- Puissance : 910 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur Aquatherm : puissant évaporateur, 750 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité 8 mm, gris teinté dans la masse, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : tremble massif
- Dimensions (LxPxH) : 145 x 112 x 201,5 cm




TrioSol GLAS 145 ÉPICÉA VG

N° d'art. : 390154

Grâce à sa structure de bois à pores fins, l'épicéa nordique convient particulièrement pour la fabrication de cabines infrarouges. Les deux radiateurs infrarouges VITALlight sont disposés perpendiculairement dans le VITALcorner – leur réglage est progressif et individuel. Vous pouvez ainsi traiter de manière ciblée les problèmes au niveau des épaules et du dos. L'évaporateur à sel intégré est le complément idéal pour bichonner votre santé et votre bien-être.

- Essences de bois : Profilés en épicéa, toutes plinthes en épicéa, chambranle en épicéa massif de la façade vitrée
- Puissance : 910 watts / 2 x 350 watts
- Dimensions : 145 x 112 x 201,5 cm
(L x P x H)

Détails supplémentaires voir TrioSol Glas 145 Sapin argenté VG.






TrioSol GLAS 145 PIN CIMBRE VG

No d'art.: 390326

Cette cabine infrarouge TrioSol réunit tout ce qui fait du bien : bois de pin cimbre naturel issu des Alpes autrichiennes, 2 radiateurs infrarouges VITAllight combinés à des éléments de chauffage de surface et à l'évaporateur à sel Sole-Therme Pur pour le climat maritime parfait. Il n'y a pas de meilleure prévention de santé !


- Essence de bois : Planches profilées en cimbre, toutes les plinthes en tremble, cadre en bois massif de la façade vitrée en tremble ou en sapin argenté
- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITAllight IPX4 dans le VITALcorner
- Puissance : 910 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur puissant évaporateur, 750 watts, AquaTherm : volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : tremble massif
- Dimensions : 145 x 112 x 201,5 cm (L x P x H)



TrioSol GLAS 125 PIN CIMBRE VG

No d'art.: 390325

- Puissance : 730 watts / 2 x 350 watts
- Dimensions : 125 x 112 x 201,5 cm (L x P x H)




Détails supplémentaires voir TrioSol Glas 145 pin cimbre VG

TrioSol GLAS 145 ÉPICÉA

No d'art.: 390322

La combinaison d'épicéa et de façade vitrée confère à cette cabine des lignes épurées. Grâce à l'équipement composé d'un chauffage de surface, de 2 radiateurs VITALlight et d'un évaporateur à sel, les rêves de bien-être deviennent réalité.

- Essence de bois : épicéa nordique
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight IPX4
- Puissance : 1260 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur, 750 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : tremble massif
- Dimensions (LxPxH) : 145 x 112 x 201,5 cm






TrioSol BASEL 145

N° d'art.: 390311

Deux radiateurs VITALlight dans la nouvelle disposition VITALcorner, plus chauffage de surface et Sole-Therme : Le concept TrioSol éprouvé est ici entièrement converti en un équipement intérieur en épicea. À l'extérieur, décors chêne et épicea forgent l'esthétique.

- Essence de bois : Décor chêne / épicea / baguettes en épicea
- Éléments de chauffage : 3 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITALlight IPX4 dans le VITALcorner
- Puissance : 860 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur, 750 watts, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée : verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : bois massif d'aulne
- Dimensions (LxPxH) : 145 x 115 x 200 cm




TrioSol BASEL 125

N° d'art.: 390310

- Puissance : 720 watts / 2 x 350 watts
- Dimensions (LxPxH) : 125 x 115 x 200 cm

Détails supplémentaires voir TrioSol Basel 145.





TRIOSOL NATURA

Fabriquées en bois massif et équipées d'un chauffage de surface, d'un radiateur infrarouge VITALlight et d'un puissant évaporateur à sel, ces cabines offrent la combinaison parfaite pour votre santé et votre bien-être.

TrioSol NATURA 148 COIN

N° d'art.: 390109-R
N° d'art.: 390109-L


- Essence de bois : planches en épicéa nordique, bois massif de 40 mm d'épaisseur
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface, 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4
- Puissance : 1470 watts / 2 x 350 watts
- Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur de 750 watts à temporisateur électronique, réglage d'évaporation progressif, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole Therme Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée : verre de sécurité transparent de 8 mm
- Banquette : Bois massif abachi ou tremble
- Dimensions (L x P x H) : 148 x 122 x 200 cm



TrioSol NATURA 148

N° d'art.: 390103

- Essence de bois : Planches en épicéa nordique. Épicéa, bois massif 40 mm
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface, 1 radiateur infrarouge VITALlight IPX4
- Puissance : 1530 watts / 500 watts
- Évaporateur AquaTherm : puissant évaporateur de 750 watts, à temporisateur électronique, réglage d'évaporation progressif, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée : verre de sécurité transparent de 8 mm
- Banquette : Bois massif abachi ou tremble
- Dimensions (LxPxH) : 148 x 100 x 200 cm




Option : Set audio LED (no d'art. : S2296) composé de :
Lumière colorée LED Sion 1A,
système audio avec Bluetooth,
haut-parleur Slim.



TrioSol NATURA 103

N° d'art.: 390174

- Essence de bois : Planches en épicéa nordique, bois massif de 40 mm
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface, 1 radiateur infrarouge VITAllight-IPX4
- Puissance : 1160 watts / 500 watts
- Évaporateur AquaTherm : Évaporateur puissant, 750 watts, réglage électronique de la durée, réglage progressif de l'évaporation, cuve d'eau de 2 litres env.
- Sole-Therme-Pur : Coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm avec 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée : verre de sécurité transparent de 8 mm
- Banquette : Bois massif abachi ou tremble
- Dimensions (L x P x H) : 103 x 100 x 200 cm




TrioSol NATURA 120

N° d'art.: 390102

- Puissance : 1360 watts / 500 watts
- Dimensions : (L x P x H) : 120 x 100 x 200 cm

Voir TrioSol Natura 103 pour tout complément d'information.




TrioSol NATURA 147 GLAS

N° d'art. : 390175

Les deux dossiers rembourrés de part et d'autre du radiateur VITAllight offrent le confort indispensable pour profiter au maximum de votre séance bien-être. Cette cabine en bois massif fermée par une grande façade vitrée vous offre une détente inégalée grâce à l'éclairage LED et au système audio Bluetooth – tous deux commandés à distance.

- Essence de bois : Madriers en épicéa nordique, bois massif de 40 mm d'épaisseur
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface, 1 radiateur infrarouge VITAllight-IPX4
- Puissance : 1440 watts / 500 watts
- Évaporateur AquaTherm : Évaporateur puissant de 750 watts à temporisateur électronique, réglage d'évaporation progressif, volume d'eau de remplissage de 2 litres environ
- Sole-Therme-Pur : Coupelle pour évaporateur à sel AquaTherm + 2 kg de pierres de sel
- Porte vitrée & fenêtre : Verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : Bois massif abachi ou tremble
- Dimensions (L x P x H) : 147 x 104 x 201,5 cm




TrioSol NATURA 148 PLUS

Art. Nr.: 390126

- Puissance : 1440 Watt / 500 Watt
- Porte vitrée : verre de sécurité transparent de 8 mm
- Dimensions (L x P x H) : 148 x 100 x 200 cm

Voir TrioSol Natura 147 Glas pour tout complément d'information.



FUSION –

2 systèmes complémentaires


Pour cette série de cabines, nous avons fusionné deux technologies infrarouges haut rendement dans une seule cabine. Les deux radiateurs infrarouges VITAllight vous procurent un rayonnement infrarouge intense et les éléments de chauffage de surface vous plongeront dans une profonde relaxation.

FUSION GLAS 145 ÉPICÉA

No d'art.: 390327

Cabine à chaleur infrarouge avec chauffage de surface et 2 radiateurs infrarouges VITAllight dans les angles.

- Essence de bois : épicéa nordique
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface gris anthracite, 2 radiateurs infrarouges VITAllight-IPX4
- Puissance : 1260 watts / 2 x 350 watts
- Porte vitrée et fenêtre : verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : tremble massif
- Dimensions (L x P x H) : 145 x 112 x 201,5 cm



SYSTÈME AUDIO – avec Bluetooth



Ce système audio permet de diffuser de la musique provenant de sources externes de musique comme, par ex. : lecteur mp3, iPod, smartphone, etc. via le haut-parleur dans le sauna ou la cabine à chaleur infrarouge. Une télécommande permet la commutation marche/arrêt et le réglage du volume. L'appareil est disposé sur le toit ou sous la banquette. La connexion s'effectue via Bluetooth ou un câble jack.

VARIO NATURA



Fabriquées en bois massif et équipées d'éléments de chauffage de surface et d'un radiateur infrarouge VITALlight, ces cabines sont la combinaison idéale pour votre santé et votre bien-être.

VARIO NATURA 147 GLAS

N° d'art. : 390176

Avec sa façade vitrée, cette cabine infrarouge spacieuse offre le plaisir du bien-être à l'état pur. Les deux dossiers rembourrés de part et d'autre du radiateur VITALlight, l'éclairage LED inclus et le système audio Bluetooth – tous deux commandés à distance – autorisent une détente exceptionnelle en cabine.

- Essence de bois : Madriers en épicéa nordique, bois massif de 40 mm d'épaisseur
- Éléments de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface, 1 radiateur infrarouge VITALlight-IPX4
- Puissance : 1440 watts / 500 watts
- Porte vitrée & fenêtre : Verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant dans les deux sens
- Banquette : Bois massif abachi ou tremble
- Dimensions (L x P x H) : 147 x 104 x 201,5 cm




VARIO NATURA 148 COIN

No d'art.: 390116-R

No d'art.: 390116-L


- Essence de bois : Madriers en épicéa nordique, bois massif de 40 mm d'épaisseur
- Essence de chauffage : 4 éléments de chauffage de surface, 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4
- Puissance : 1470 watts / 2 x 350 watts
- Porte vitrée : verre de sécurité transparent de 8 mm
- Banquette : Bois massif abachi ou tremble
- Dimensions (L x P x H) : 148 x 122 x 200 cm



VARIO NATURA 103

No d'art.: 390173

- Essence de bois : Madriers en épicéa nordique, bois massif de 40 mm d'épaisseur
- Éléments chauffants : 4 éléments de chauffage de surface, 1 radiateur infrarouge VITAllight-IPX4
- Puissance : 1160 watts / 500 watts
- Porte vitrée : verre de sécurité transparent de 8 mm
- Banquette : Bois massif abachi ou tremble
- Dimensions (L x P x H) : 103 x 100 x 200 cm




VARIO NATURA 120

No d'art.: 390118

- Puissance : 1360 watts / 500 watts
- Dimensions (L x P x H) : 120 x 100 x 200 cm

Détails supplémentaires voir Vario Natura 103.




VARIO NATURA 148

No d'art.: 390115

- Puissance : 1530 watts / 500 watts
- Dimensions (L x P x H) : 148 x 100 x 200 cm

Détails supplémentaires voir Vario Natura 103.



DIVERSICA –

Cabine à infrarouge sur mesure

La créativité est de mise pour ce modèle. Nous produisons cette cabine dans les essences de bois les plus diverses, en panneaux, pour un usage public ou privé. Les cabines à infrarouge pour hôtels, centres de fitness, bains publics etc. doivent répondre à des exigences spécifiques en matière de qualité, de normes, de design et d'individualité. Cette série de produits Infracworld répond aux exigences les plus strictes.



**FABRICATION
SUR MESURES**

Diversica, modèle cabine multifonction Montage dans une salle de bains privée.

- Façade vitrée
- Essence de bois pour l'intérieur : hemlock
- Chauffage de surface
- 2 radiateurs infrarouges VITAllight-IPX4
- Lampes en cristal de sel
- Poêle de sauna Hotline Eco
- Sole-Therme-Pur

N° d'art.: 390085

- Panneau préfabriqué de 75 mm d'épaisseur
- Profilés 15 mm Softline avec fixations cachées
- Essences de bois pour l'intérieur : épicéa, Hemlock, tremble, pin cembre
- Essences de bois pour l'extérieur : épicéa, Hemlock, tremble, pin cembre, panneau de fibres dur
- Caillebotis
- Lumière colorée LED Sion
- Portes en verre de sécurité 8 mm, transparent, ouvrant des deux côtés
- Poignée de porte extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Systèmes de chauffage : chauffage de surface, radiateur infrarouge VITAllight
- Options: AquaTherm et évaporateur à pierres de sel, poêle
- **Modèles sur mesure** précision au centimètre, toutes les tailles possibles







Illustration cabine infrarouge TrioSol avec modification des dimensions : Largeur et profondeur de dimensions spéciales. La façade revêtue de panneaux de verre blanc a été montée par le revendeur.




MODIFICATIONS DES DIMENSIONS DES CABINES INFRAROUGES – de la gamme standard

La cabine infrarouge à votre mesure !

Vous voudriez changer les dimensions ou les essences de bois, apporter des adaptations – toit ou châssis incliné par exemple ? Vous avez frappé à la bonne porte. Sur demande, nous fabriquons à la pièce des cabines infrarouges de notre gamme standard avec le plus grand soin et la plus grande vigilance, pour en faire des pièces vraiment uniques.

FABRICATION SUR MESURES

Illustration TrioSol Glas 145 : cabine fabriquée sur mesure avec toit incliné et commande montée dans la paroi latérale.





RAYONNEMENT INFRAROUGE ET SEL COMBINÉS DANS UNE CABINE

Les meilleurs facteurs de détente incluent des concepts de santé bien réfléchis. Infraworld a donc équipé les **cabines infrarouges TrioSol** d'un **triple système de chauffage** et d'un dispositif **Sole-Therme**. La fontaine de jouvence parfaite du corps et de l'âme.

La combinaison du chauffage de surface, du radiateur infrarouge et de l'évaporateur Sole-Therme réunit de manière unique trois actions :

1 RADIATEUR VITALLIGHT

Grâce au rayonnement infrarouge-ABC à dosage individuel du radiateur VITAllight, vous pouvez cibler des zones à problèmes du dos ou des articulations.

2 CHAUFFAGE DE SURFACE

Le rayonnement infrarouge du chauffage de surface favorise une transpiration intense, soutient la régénération et peut ainsi renforcer le système immunitaire.

3 SOLE-THERME

L'air enrichi en minéraux et oligoéléments de la pierre de sel naturelle par l'évaporateur Sole-Therme est un bienfait pour la peau, les voies respiratoires et l'âme. Vous pourrez y respirer véritablement la santé !

Les cabines TrioSol offrent une série d'effets positifs vous permettant d'accroître votre qualité de vie. Accordez-vous le luxe d'une détente profonde, à l'état pur, qui, simultanément, renforcera votre système immunitaire, augmentera votre vitalité, relaxera vos muscles, améliorera le grain de votre peau, préviendra les refroidissements, etc.



Trio Sol

CABINES INFRAROUGES


LA SANTÉ PAR LA **CHALEUR**






Avantages du radiateurs infrarouges VITAllight-IPX4 :

- Chauffage précis de la surface de peau exposée au rayonnement
- Rayonnement infrarouge ciblé et direct du dos
- Réglage de la puissance entre 40 et 100 % du radiateur
- Réglage par zone du radiateur au niveau du dos (modèle TrioSol, Fusion, Vario)
- Temps de chauffe rapide - possibilité d'utilisation immédiate
- Aucune nuisance électronique
- Testé par le centre scientifique de Seibersdorf
- Certifié TÜV-GS
- 230 V



1 RADIATEUR VITALLIGHT

Infraworld a développé ce radiateur à infrarouge diffusant un spectre infrarouge similaire à celui du soleil. Le défi consistait à produire la totalité du spectre infrarouge pour une application intense et ponctuelle. Le défi est relevé avec ce radiateur diffusant 18 % max. d'infrarouges A, 56 % d'infrarouges B et 26 % d'infrarouges C.



Le radiateur à large spectre VITAllight est disposé devant un réflecteur superpoli qui assure la répartition optimale du rayonnement infrarouge. Le radiateur ne nécessite aucun préchauffage et est donc immédiatement opérationnel. Nos commandes entièrement électroniques permettent le réglage progressif de 40 à 100 % de l'intensité du radiateur.

Utilisation:


Les radiateurs infrarouges VITAllight atteignent dès leur mise en service une puissance maximale (100 %). En égard à l'intensité du rayonnement, il est recommandé de ne pas dépasser une durée d'exposition de 15 minutes par séance. Il est également possible de prolonger la durée d'exposition en réduisant de 40 % maximum la puissance émise.

Profondeur de pénétration dans la peau:

Infrarouge de type A: jusqu'à 5 mm max. possible (hypoderme, tissu adipeux)

Infrarouge de type B: jusqu'à 0,5 mm (épiderme, derme)

Infrarouge de type C: jusqu'à 0,1 mm (couche cornée, couche germinative, épiderme)




Lors de l'exposition au rayonnement, l'infrarouge A pénètre jusqu'aux couches inférieures de la peau. L'énergie thermique se répartit alors rapidement dans les parties du corps exposées à travers les vaisseaux de la peau et dans l'ensemble de l'organisme à travers la circulation sanguine. Une forte sudation est ainsi déclenchée à partir de l'intérieur. Un échauffement excessif du corps n'est toutefois pas possible dès lors que les récepteurs de la douleur réagissent à l'élévation de température de la peau grâce aux composantes B et C du rayonnement. Un léger rougissement de la peau montre l'irrigation sanguine intense de la peau et des muscles.



Avantages du chauffage de surface d'Infraworld:

- Chauffage douce de la surface de peau exposée au rayonnement
- Répartition rapide de la chaleur absorbée dans le corps tout entier
- Champ de rayonnement uniforme et de grande ampleur
- Rayonnement dans toutes les directions
- Réduction de 40 % de la consommation d'électricité par rapport à la puissance nominale à l'heure grâce à la commande intelligente de la demande énergétique
- Temps d'échauffement rapide – température de rayonnement supérieur à 60 °C en quelques minutes
- Réglage précis de la chaleur infrarouge (entre 20 - 80 °C)
- Température ambiante constante tout au long de la séance
- Nombreuses années d'expérience d'utilisation fréquente dans des hôtels, des salles de fitness, etc.
- Aucune nuisance électronique
- Fonctionnement des panneaux chauffants à 230 V
- Fabrication dans l'UE





2 LE CHAUFFAGE DE SURFACE

Le principe des 3 piliers:

La puissance de rayonnement réglable

La puissance de rayonnement se règle avec une simplicité enfantine grâce à la commande Infraworld entièrement électronique installée dans la cabine. Vous pouvez choisir aujourd'hui un rayonnement infrarouge intensif, issu d'un champ de rayonnement à une chaleur de 80 °C, et demain une chaleur relaxante douce avec une température de 40 °C des éléments de surface. À chaque fois, la technique sophistiquée vous garantit un bien-être optimal à l'intérieur de votre cabine Infraworld.




Le rayonnement maximal se situe à environ 8 μm

Le champ de rayonnement uniforme et de grande ampleur

Les grands champs de rayonnement présentent une température de surface homogène et uniforme, ce qui assure un rayonnement équilibré sur l'ensemble du corps. Si vous souhaitez une application de chaleur précise, il suffit de combiner les éléments de chauffage de surface avec un radiateur Philips Vitae (cf. modèle Fusion). Pour ceux qui souhaitent une chaleur plus intense et ponctuelle dans la région dorsale, nous recommandons les modèles de la gamme Fusion, TrioSol ou Vario – lesquels combinent idéalement un chauffage de surface avec des radiateurs VITAllight à infrarouges ABC. Nous respectons en permanence notre devise : « Dans ma cabine Infraworld, je me sens bien tous azimuts. »

La température de la cabine préserve la circulation sanguine

La technologie de pointe assure une température de cabine constante pendant toute la durée de la séance. Dès une température ambiante agréable de 30 °C, la chaleur rayonnante d'Infraworld commence ainsi à exercer un effet positif sur le corps. Si toutefois vous désirez une température supérieure dans la cabine, aucun problème, vous pouvez tout régler facilement et confortablement à l'intérieur.





Avantages du radiateur Infraworld Sole-Therme:

- Coupelle Sole-Therme en acier inoxydable
- Chaudron d'évaporateur en argile cuite non traitée
- Grosses pierres de sel, qualité sel de table, contenant de précieux sels minéraux et oligo-éléments
- Évaporateur avec réservoir d'eau de 2 litres en acier inoxydable
- Remplissage et dégagement de vapeur par l'ouverture
- Témoin de manque d'eau
- Réglage de la température et de la durée
- Vapeur d'eau fortement enrichie en sel



3 SOLE-THERME

L'évaporateur à sel pour la cabine infrarouge TrioSol

Notre évaporateur à sel AquaTherm produit de la vapeur d'eau. Celle-ci s'élève par un tube en acier inoxydable jusqu'au cœur du chaudron d'évaporation en céramique. Les grandes pierres de sel qui s'y trouvent sont continuellement rincées par la vapeur d'eau, ce qui enrichit l'air de la cabine infrarouge en sels minéraux et oligo-éléments. La salinité élevée de l'air évoque celle de votre littoral préféré et est salutaire pour votre peau et les voies respiratoires.

Du sel pour les voies respiratoires et la peau

L'effet bénéfique pour la santé

Le sel offre de multiples bienfaits. Depuis des millénaires, affections de la peau et troubles respiratoires sont traités avec de l'eau salée sous les formes les plus diverses. L'inhalation d'air contenant du sel peut avoir un effet anti-irritant, anti-inflammatoire et préventif en cas de bronchite chronique et de sinusites.

Le traitement d'irritations cutanées, de névrodermites, d'acné ou de psoriasis est également soutenu par l'action antibactérienne et anti-inflammatoire.

Les inhalations de sel sont en outre parfaitement appropriées pour les enfants : l'application tout en douceur est exempte d'effets secondaires.



COMMENT LA CHALEUR INFRAROUGE ET LA VAPEUR SALINE AMÉLIORENT VOTRE SANTÉ

Depuis plus de 20 ans, nous nous penchons sur les bienfaits du rayonnement infrarouge. Nos radiateurs VITAllight génèrent de précieux rayonnements infrarouges ABC qui couvrent le spectre infrarouge naturel du soleil, avec une intensité particulièrement élevée pour un usage ponctuel. À l’opposé, nos éléments de chauffage de surface garantissent un rayonnement uniforme intégral et une douce chaleur relaxante. Si vous combinez les deux systèmes et ajoutez un évaporateur à sel Sole-Therme – comme dans nos cabines TrioSol – vous obtenez un puissant refuge santé au cœur-même de votre maison. Fort de longues années d’expérience, nous vous recommandons la combinaison de ces 3 systèmes comme traitement de soutien des maux les plus divers (cf. tableau infra).

	Infraworld Chauffage de surface	Radiateur VITAllight	Évaporateur à pierres de sel Sole-Therme
Renforcer le système immunitaire	***	*	***
Entraîner le cœur / la circulation	***	*	**
Stress	***	*	*
Avant et après le sport	***	***	**
Courbatures	**	**	*
Douleurs musculaires	**	***	*
Surmenage	***	*	*
Régénération	***	**	**
Renforcer le métabolisme	**	**	**
Désintoxication / décrassage	***	**	**
Soutenir l’amaigrissement	***	*	*
Activer les forces de guérison naturelles	***	**	**
Trouver son équilibre intérieur	***	*	***
Faire le plein d’énergie	***	*	***
Refroidissement	***	**	***
Bronchite	*	*	***
Asthme	*	*	***
Migraine	**	*	
Sommeil perturbé	***	*	
Impuretés de la peau	**	*	***
Névrodermite	**	*	***
Borréiose	**	*	
Traitement de la douleur	*	***	
Douleurs dorsales	**	***	
Rhumatismes	***	**	
Régulation de la pression artérielle	***	*	
Comparaison données techniques + exposition			
Plage de rayonnement	Infrarouge C	Infrarouges A/B/C	
Répartition en pourcentage	0,5 % / 99,5 %	18 % / 56 % / 26 %	
Echauffement de la surface de peau traitée	Doux	Intensif	
Durée de	env. 10 min	aucune	env. 15 min
Surface traitée	Grande	Ponctuelle	
Durée d’exposition recommandée	30 à 45 min	10 à 15 min	30 à 45 min

* Adapté ** Recommandé *** Très recommandé





Saunas

LE PLAISIR DU SAUNA AU PLUS HAUT NIVEAU : OÙ L'ÂME ET LA NATURE SE RENCONTRENT

L'homme connaît depuis longtemps les bienfaits du sauna. Dans les saunas Infraworld, une atmosphère particulièrement intense et naturelle est créée qui maintient le corps en pleine forme. Qu'il s'agisse de saunas finlandais, affichant des températures très élevées et peu d'humidité, ou de saunas bio associés à des températures moindres et à une humidité ambiante accrue – 60 % environ – les saunas Infraworld se plient à toutes les exigences des amateurs. Nous sélectionnons par ailleurs les essences de bois en tenant compte des contraintes atmosphériques de sécheresse extrême ou d'humidité de l'air élevée.

5 year
Infrared
warranty


Pour vous permettre de bénéficier de la longue durée de vie et de la finition exemplaire de notre produits, nous vous offrons 5 ans de garantie sur nos radiateurs VITAllight et chauffages de surface infrarouge montés d'usine.

NORMA




Aménagement intérieur Norma, version de base

FINO



Aménagement intérieur Fino, banquettes légèrement arrondies et dossiers larges

EXKLUSIV



Aménagement intérieur Exklusiv, banquettes fortement arrondies et dossiers courbes

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DU SAUNA

Nous utilisons pour l'aménagement intérieur de nos saunas du bois tendre fin de faible conductivité thermique. Tremble, tilleul, peuplier ou abachi se prêtent particulièrement bien à la construction de saunas : ces types de bois sont en outre exempts de résine et d'échardes et se démarquent visuellement par leur couleur claire et leur croissance presque sans nœuds.

PREMIO



Aménagement intérieur Premio, banquettes fortement arrondies, lattes de banquette étroites et dossiers courbes

LINEA



Aménagement intérieur Linea : Larges dossiers et boiserie de la banquette intermédiaire, lattes de banquette étroites, large banquette basse (78 cm), bancs fortement arrondis

LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE SE COMPOSENT DE :

- Banquettes confortables 58 cm de largeur, 48 cm pour les petits saunas
- 2 dossiers confortables
- 2 repose-têtes
- Habillage de banquette esthétique
- Grille de protection du poêle
- Caillebotis
- Écran d'angle moderne avec lampe pour sauna





BI-O SAUNA ET SOLE-THERME

Avec un poêle pour sauna comportant également un système d'évaporation et une couronne Sole-Therme, votre source Wellness se plie à tous vos désirs. Le système de poêle pour sauna vous offre par ailleurs le côté intense du sauna finlandais, le confort du sauna vapeur ou la stimulation du sauna sel-vapeur. Nos poêles pour sauna Bi-O possèdent leur propre réservoir d'eau, dans lequel est produite la vapeur. Le rinçage continu des pierres de sel par la vapeur d'eau crée dans le sauna une atmosphère chargée de sel. De plus, des herbes médicinales jetées sur les pierres de sel ont une action particulièrement bienfaisante sur le corps et l'esprit.

SAUNA FINLANDAIS

Dans un sauna Infracworld, on ressent immédiatement les bienfaits et la détente que procure la chaleur sur le corps et l'esprit. Cette combinaison de poêles performants et de cabines d'exceptionnelle qualité est la clé de cette atmosphère extraordinaire dans le sauna. Nous proposons des commandes et des poêles pour sauna à la pointe des technologies les plus modernes. Le modèle Hotline V10 nous montre qu'un aspect extérieur irréprochable et moderne peut cacher des technologies de pointe. Il convainc par ailleurs par un rapport optimal de la chaleur produite par rayonnement et par convection, grâce aux 50-70 kg de pierres d'olivine, réfractaires et non polluantes. Équipés de nos commandes de sauna modernes, les saunas Infracworld vous procurent une expérience de sauna finlandais particulièrement intense.





SAUNA AVEC RADIATEUR À INFRAROUGE

Des équipements bien conçus permettent aujourd'hui de combiner dans votre sauna les technologies infrarouges les plus variées. Nous ne fixons plus aucune limite à vos souhaits particuliers. Vous choisissez la combinaison sauna avec panneaux de chauffage de surface à infrarouge (cfr. page 93) ou sauna avec radiateurs infrarouges VITAllight (cfr. pages 94-95). Bien sûr, vous pouvez également installer dans un seul sauna ces deux systèmes infrarouges – chauffage de surface et radiateur infrarouge.

5 year
Infrared
warranty

5 ans de garantie sur les radiateurs VITAllight et chauffages de surface infrarouge montés d'usine.







Illustration de gauche :

Aurora Premium avec équipement en option - grande porte sans seuil, 3 grands éléments vitrés, aménagement intérieur Premio, marchepied, soutien de banc avec pieds métalliques, éclairage LED, poêle à évaporateur Hotline S10, Commande Saunacontrol To.

Dimensions standard :





Illustration de gauche :

Aurora Premium avec équipement en option - entrée dans l'angle avec porte sans seuil, 2 grands éléments vitrés, aménagement intérieur Linea, marchepied, fenêtre avec chambranle, éclairage LED, radiateur VITALlight-IPX4 avec dossier capitonné, poêle à évaporateur Hotline S10, commande Saunacontrol C4. Essence de bois à l'intérieur : grands panneaux de pin cembre; panneaux en chêne à l'extérieur.

Dimensions standard :



Dimensions standard :




Illustration de droite :
Aurora Premium avec équipement en option - porte sans seuil, 2 grands éléments vitrés teintés gris dans la masse, aménagement intérieur Linea, éclairage LED, poêle évaporateur Hotline S9, commande Saunacontrol T. Essence de bois pour l'intérieur : grands panneaux en hemlock ; pour l'extérieur : planches en chêne réalisées sur chantier

AURORA PREMIUM

N° d'art.: 391035

FABRICATION SUR MESURES

Quand vos désirs deviennent réalité : avec le sauna Aurora Premium, réalisez vos rêves de bien-être individuels. De grands panneaux en placage de bois nobles, orientés horizontalement, peuvent être combinés à l'intérieur et à l'extérieur des manières les plus diverses. Une ambiance favorisant la détente, réalisée selon vos désirs, entièrement en fonction de vos goûts personnels.

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur
- 50 mm d'isolation avec barrière à la vapeur
- Construction horizontale, largeur max. 250 cm (largeur supérieure sur demande)
- Grands panneaux sur toute la largeur en placage de bois nobles. Essences de bois : hemlock, érable, pin cembre, Chêne ancien (cf. essences de bois page 8-9)
- Conduit d'aération monté à l'extérieur en face arrière
- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 44-45 de la brochure*
- Porte en verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur
- Éléments vitrés sur toute la hauteur de la paroi en verre de sécurité de 8 mm, transparent, avec rail alu,
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Luminaire MORIS pour sauna à LED
- Câble silicone pour lampe et poêle pour sauna finlandais
- **Modèles sur mesure au cm près, toutes dimensions possibles**







Illustration avec équipement en option : entrée dans l'angle avec porte sans seuil, grands éléments vitrés, aménagement intérieur Fino, avec montants de banquette revêtus, rétroéclairage LED des dossiers et banquettes, radiateur VITAllight-IPX4 avec dossier capitonné, poêle à évaporateur Hotline S10, commande Saunaccontrol T4, essence de bois pour l'intérieur : planches bouvetées en tremble, pour l'extérieur : panneaux en érable et cadre en tremble massif.

Exemples de dimensions :



AURORA

N° d'art.: 391007

FABRICATION SUR MESURES

Vous devrez faire preuve de créativité pour imaginer votre propre sauna avec les différentes essences de bois adaptées aux parois intérieures et extérieures et avec les éléments de construction disponibles. Notre modèle Aurora vous permet de créer votre propre ambiance bien-être.

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur
- Isolation de 50 mm avec barrière à la vapeur
- Partout profilés 15 mm Softline orientés verticalement et fixations cachées
- Essences de bois pour l'intérieur et l'extérieur : épicéa nordique, tremble, hemlock, pin cembre, (cfr. page 8-9)
- Canal de ventilation intégré avec effet cheminée


- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 44-45 de la brochure*

- Portes en verre trempé de 8 mm, transparent
- Éléments vitrés sur toute la hauteur du sauna en verre de sécurité transparent de 8 mm, avec rail alu
- Poignée de porte extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Luminaire MORIS pour sauna à LED
- Câble siliconé pour lampe et poêle pour sauna finlandais

- **Production sur mesure, précision au cm, toutes tailles possibles**



Exemples de dimensions :



Vidéo d'assemblage



Illustration : Aurora avec aménagement intérieur Premio


Illustration Aurora avec équipement en option : Entrée dans l'angle et porte sans seuil, grand élément vitré, montant de banquette Opal, poêle pour Hotline V4, commande Saunaccontrol C3, radiateur VITAllight-IPX4 et dossier, chauffage e surface à infrarouge en bois tremble, essence de bois pour l'intérieur : Pin cembre Softline, l'extérieur : Panneaux en wengé avec un cadre massif de bois en Hemlock.







Exemples de dimensions :



Vidéo d'assemblage



Illustration avec équipement en option :
entrée dans l'angle avec porte sans seuil,
grand élément vitré, éclairage LED, poêle
à évaporateur Hotline S4, commande
Saunacontrol Co.

CLASSICO ÉPICÉA

N° d'art.: 391006

**FABRICATION
SUR MESURES**

Forme et finition – prendre plaisir et se sentir bien. La cabine de sauna Classico combine les avantages d'un sauna en bois massif et ceux d'un sauna à panneaux. Le design moderne et rectiligne de cette cabine est le fruit de sa finition à niveau.

- Parois massives en épicéa nordique
- Madriers massifs de 44 mm ou 58 mm d'épaisseur pour les parois et le plafond
- Panneaux préfabriqués, construction en caisson à niveau
- Montants d'angle et de liaison encollés
- Aménagement intérieur **Norma**
- Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 44-45 de la brochure
- Portes en verre trempé de 8 mm, transparent
- Poignée de porte extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Luminaire MORIS pour sauna à LED
- Câble siliconé pour lampe et poêle pour sauna finlandais
- Production sur mesure, précision au cm, toutes tailles possibles



Exemples de dimensions :





Illustration Classico sapin argenté avec équipement en option : Entrée dans l'angle avec porte sans seuil, grand élément vitré, aménagement intérieur Linea, radiateur VITAllight-IPX4 avec dossier, éclairage LED, poêle à évaporateur Hotline S8, commande Saunacontrol T4.





CLASSICO SAPIN ARGENTÉ

N° d'art.: 391074

**FABRICATION
SUR MESURES**



Le grand classique a fait peau neuve ! Le sapin argenté de haute qualité d'origine autrichienne confère à l'extérieur de cette cabine de sauna un aspect visuel tout en fraîcheur : lumineux et contemporain dans sa forme, ce bois est sans nœuds ni coulées de résine. La grande capacité d'accumulation thermique de ce bois massif engendre dans le sauna une atmosphère douce et particulièrement reposante.

- Parois en sapin argenté massif
- Madriers de 44 mm d'épaisseur pour les parois et le plafond
- Éléments préfabriqués, montage en caisson à niveau
- Montants d'angle et de liaison encollés
- Aménagement intérieur **Norma**
- Pour plus de détails sur l'aménagement intérieur, voir prospectus pages 44-45
- Porte en verre trempé de 8 mm, transparent, ouvrant des deux côtés
- Poignée de porte en acier inoxydable à l'extérieur, hêtre à l'intérieur
- Luminaire MORIS pour sauna à LED
- Câble siliciné pour lampe et poêle de sauna finlandais
- Fabriqué sur mesure, précision au cm, toutes dimensions.

Vidéo d'assemblage





Illustration Opal - tremble avec équipement en option :
 Aménagement intérieur Fino avec pieds de banquette métalliques, radiateur VITAL-light-IPX4 avec régulateur et dossier rembourré, poêle à évaporateur Hotline S8, commande Saunacontrol C4

OPAL

FABRICATION SUR MESURES

Un sauna adapté aux plus hautes exigences. Si vous cherchez l'exception, notre modèle Opal vous donnera satisfaction. Fabriqué dans des essences de bois précieux, ce sauna sera l'apothéose de votre oasis de bien-être. La grande façade vitrée offre au modèle Opal une touche d'extravagance.



Option : commande Saunacontrol Xo montée dans le sauna

OPAL - EPICÉA

N° d'art.: 391043

OPAL - TREMBLE

N° d'art.: 391044

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur
- Isolation de 50 mm avec barrière à la vapeur
- Profilés Softline 15 mm, orientés verticalement et fixations cachées
- Essences de bois pour l'intérieur et l'extérieur : épicéa nordique, tremble
- Canal de ventilation intégré avec effet cheminée

- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 44-45 de la brochure*

- Porte sans linteau en verre trempé de 8 mm, transparent, ouvrant des deux côtés
- 2 éléments vitrés sur toute la hauteur de la paroi en verre de sécurité de 8 mm avec rail alu, transparents
- Poignée de porte extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Luminaire MORIS pour sauna à LED
- Câble siliconé pour lampe et poêle pour sauna finlandais

- **Modèles sur mesure : possibilités limitées**

OPAL - MASSIF

N° d'art.: 391045

- Parois massives en épicéa nordique
- Planches de 44 mm d'épaisseur dans les parois et le plafond

Exemples de tailles:





Illustration : Opal – massif avec équipement en option : Aménagement intérieur Fino, 2 radiateurs VITALlight-IPX4 à commandes Easy Control, poêle à évaporation Hotline S8 et commande Saunacontrol Xo installées dans le sauna



montants de banquette Opal



option : pieds de banquette métalliques



option : montants de banquette revêtus (modèle Fino)



Illustration du modèle Optima droit :
Dimensions : 203 x 142 x 202 cm,
cale-porte à gauche, essence
de bois intérieur et extérieur :
planches bouvetées en pin cembre

**FABRICATION
SUR MESURES**

OPTIMA avec Sole-Therme

N° d'art.: 391060 – pin cembre angle
N° d'art.: 391064 – pin cembre droit

N° d'art.: 391061 – tremble angle
N° d'art.: 391065 – tremble droit

N° d'art.: 391062 – hemlock angle
N° d'art.: 391066 – hemlock droit

N° d'art.: 391063 – pin cembre angle
N° d'art.: 391067 – pin cembre droit

Avec ses deux radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4, à réglage progressif, Optima combine un sauna et une cabine infrarouge pour donner un vrai centre de soins. Le poêle à évaporateur compact Sole-Therme produit la meilleure vapeur d'eau salée qui soit : quel bienfait pour votre peau et les voies respiratoires !

Technologie :

- 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4 de 500 W, dossier et régulateur rotatif
- Commande pour sauna Saunacontrol C4
- Poêle à évaporation Hotline S4
- Sole Therme Pur
- Éclairage coloré LED Sion 3 avec commande à distance

Sauna:

- Éléments préfabriqués de 75 mm d'épaisseur
- Isolation avec barrière à la vapeur de 50 mm
- Profilés Softline de 15 mm, orientés verticalement et fixations cachées
- Essences de bois pour l'intérieur et l'extérieur : épicéa nordique, tremble, hemlock, pin cembre
- Conduite d'aération intégrée avec effet cheminée
- Aménagement intérieur **Norma**
- Pour d'autres détails sur l'aménagement intérieur, voir brochure pages 44-45

- Entrée dans l'angle ou cale de porte gauche ou droit
- Porte sans seuil en verre de sécurité transparent de 8 mm
- Élément vitré sur toute la hauteur du sauna, verre de sécurité transparent de 8 mm avec rail alu
- Poignée de porte extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Câble silicone pour la lampe et le poêle
- Dimensions (L x P x H) : 168 (176, 185, 193, 202) x 142 (151) x 202 cm
- Optima droit, dimensions (L x P x H) : 194 (203) x 142 (151) x 202 cm

- **Modèles sur mesure : possibilités limitées**

Option:

- 4 éléments de chauffage de surface avec commande de sauna Saunacontrol C3 (et non C4)

Exemples de tailles:







Illustration Optima angle :
Dimensions : 193 x 142 x 202 cm,
entrée dans l'angle avec cale-porte
à gauche, 4 éléments de chauffage
de surface, réglage avec la com-
mande pour sauna Saunacontrol C3
Essence de bois pour l'intérieur et
l'extérieur : profilés en tremble



Fabriqué selon une grille de dimensions, le sauna Safir répond à toutes vos attentes grâce aux innombrables possibilités d'aménagement individuel. Les options supplémentaires – radiateur infrarouge ou éclairage coloré LED par exemple – font de ce sauna une pièce vraiment unique.



Exemples de dimensions :






Illustration Safir et équipements en option :

Dimensions : 213 x 204 x 203 cm, porte sans seuil, 2 grandes fenêtres, aménagement intérieur Fino, bâti noir laqué, 2 radiateurs VITAllight-IPX4 avec dossier capitonné et 2 régulateurs, poêle à évaporateur Hotline S4, commande Saunacontrol C4, essence de bois intérieur et extérieur : lambris en tremble

SAFIR

No d'art. : 391003

**FABRICATION
SUR MESURES**

Le sauna Safir vous offre le choix de l'essence de bois : épicéa ou tremble. La cabine est fabriquée aux dimensions les mieux adaptées à vos besoins – sur la base d'une grille fixe. C'est vous qui choisissez encore la façade droite ou l'entrée dans l'angle. Les fenêtres intégrées en option sont pourvues de chambranles fixes et apportent de la légèreté à l'esthétique classique du sauna.

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur
- 50 mm d'isolation avec barrière à la vapeur
- Profilés Softline de 15 mm à fixation entièrement cachée
- Essences de bois pour l'intérieur et l'extérieur : épicéa nordique, tremble
- Conduit d'aération intégré à effet cheminée
- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 44-45 de la brochure*
- Portes en verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, clair ou fumé
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec lampe murale Norma
- Câble siliconé pour lampe et poêle pour sauna finlandais
- **Modèles sur mesure : possibilités limitées.**



Illustration Safir avec équipements en option : Dimensions : 222 x 187 x 203 cm, entrée dans l'angle avec porte sans seuil, grande fenêtre, aménagement intérieur Norma, 2 radiateurs VITAllight-IPX4 avec régulateurs, poêle à évaporateur Hotline S7, commande Saunacontrol C4, essence de bois intérieur et extérieur : lambris en tremble



SAFIR COMPLETE

N° d'art.: 391076 – Safir Complete épiceá

5 year
Infrared
warranty

Ce sauna multifonctionnel en exécution d'angle et à grande fenêtre vitrée est livré de série en épiceá nordique avec un radiateur infrarouge VITAllight et un dossier.

Technique :

- radiateurs infrarouges VITAllight-IPX4 de 500 W avec dossier
- commandes Easy Control, réglables en continu

Sauna :

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur avec 50 mm d'isolation et barrière à la vapeur
- Profilés de 15 mm Softline, intérieur et extérieur en **épiceá nordique**
- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 44-45 de la brochure*


- Portes en verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, sans seuil
- Élément vitré de 8 mm, transparent
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec lampe murale Norma

- **Câble siliconé pour poêle à sauna ou à évaporateur non inclus**

Dimensions standard : L x P x H / 213 x 213 x 203 cm

Ce modèle ne peut être fabriqué sur mesure !

Dimensions standard :



Option : set composé du poêle pour sauna Hotline S7 et de la commande Saunacontrol Ao



PANORAMA

N° d'art.: 391071 – Panorama 180 épiceá

N° d'art.: 391070 – Panorama 210 épiceá

Ce Sauna à façade vitrée est réalisé selon une construction en panneaux en épiceá nordique.

- Aménagement intérieur **Fino** de qualité supérieure
- Pour d'autres détails sur l'aménagement intérieur, voir brochure pages 44-45

- Câble siliconé pour poêle à sauna ou à évaporateur non inclus

Dimensions standard : L x P x H

210 x 180 x 203 cm

210 x 210 x 203 cm

Ce modèle ne peut être fabriqué sur mesure !



Option : set composé d'un poêle pour sauna Hotline V4 et de la commande Saunacontrol A

Dimensions standard :








Illustration : Panorama Complete tremble, équipement en option, poêle à évaporateur avec rambarde

5 year
Infrared
warranty

Dimensions standard :



PANORAMA COMPLETE TREMBLE

N° d'art.: 391072 – Panorama Complete tremble

Ce sauna multifonctionnel à vaste façade vitrée est réalisé en bois de tremble de qualité supérieure. Il est équipé de série de jolis dossiers et d'un radiateur infrarouge VITAllight pouvant être réglé en continu.

Technique :

- radiateurs infrarouges VITAllight-IPX4 de 500 W avec dossier
- commandes Easy Control, réglables en continu

Sauna :

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur avec 50 mm d'isolation et barrière à la vapeur
- Profilés de 15 mm Softline, intérieur et extérieur en **tremble**
- Aménagement intérieur **Fino** de qualité supérieure
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 44-45 de la brochure*
- Façade vitrée complète en verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant des deux côtés
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec lampe murale Norma
- Câble siliconé pour poêle à sauna ou à évaporateur non inclus

Dimensions standard : L x P x H / 210 x 210 x 203 cm
Ce modèle ne peut être fabriqué sur mesure !





5 year
Infrared
warranty

PANORAMA COMPLETE ÉPICÉA

N° d'art.: 391047 - Panorama Complete Épicéa 160

N° d'art.: 391048 - Panorama Complete Épicéa 210

Ce combiné sauna à grande façade vitrée est réalisé en épicéa nordique. Les deux dimensions sont déjà équipées de série d'un radiateur infrarouge VITAllight et d'un dossier.

Technique :

- radiateurs infrarouges VITAllight-IPX4 de 500 W avec dossier
- commandes Easy Control, réglables en continu


Sauna :

- Panneaux préfabriqués de 75 mm d'épaisseur avec 50 mm d'isolation et barrière à la vapeur
- Profilés de 15 mm Softline, intérieur et extérieur en **épicéa nordique**
- Aménagement intérieur **Fino** de qualité supérieure
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 44-45 de la brochure*
- Façade vitrée complète en verre de sécurité transparent de 8 mm, ouvrant des deux côtés
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec lampe murale Norma
- **Câble siliconé pour poêle à sauna ou à évaporateur non inclus**

Dimensions standard : L x P x H / 210 x 160 x 203 cm / 210 x 210 x 203 cm

Ce modèle ne peut être fabriqué sur mesure !

Dimensions standard :






5 year
Infrared
warranty

URBAN COMPLETE

N° d'art.: 391034 – Urban Complete 209 angle

Les planches en épicéa nordique donnent tout son caractère à cette cabine en bois massif, équipée de série de deux radiateurs infrarouges VITALlight-ABC large spectre. La commande Easy Control permet de régler progressivement l'intensité du rayonnement et ainsi de travailler de manière ciblée sur la zone de la colonne vertébrale.

Dimensions standard :



Technique :

- 2 radiateurs infrarouges VITALlight-IPX4 de 500 W,
- commandes Easy Control, réglage progressif

Sauna :

- Planches massives de 40 mm en épicéa nordique pour les parois et le plafond
- Panneaux préfabriqués pour la construction en caisson à niveau
- Montants d'angle et de liaison collés
- Aménagement intérieur **Norma**
- *Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 44-45 de la brochure*

- Porte entièrement en verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, sans seuil
- Élément vitré de 8 mm, transparent
- Poignée extérieure en acier inoxydable, intérieure en hêtre
- Écran d'angle design avec lampe murale Norma
- Câble siliconé pour poêle à sauna ou à évaporateur non inclus






Dimensions standard : L x P x H

209 x 209 x 200 cm

Ce modèle ne peut être fabriqué sur mesure !



Dimensions standard :



URBAN

Le sauna massif Urban est fabriqué en planches d'épicéa nordique encastrées à niveau. Les modèles avec entrée dans l'angle sont équipés de série d'un grand élément vitré.

- Planches massives de 40 mm en épicéa nordique pour les parois et le plafond
- Aménagement intérieur **Norma**
- Détails supplémentaires sur l'aménagement intérieur, voir pages 44-45 de la brochure
- Porte entièrement en verre de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur, sans seuil
- Élément vitré de 8 mm, transparent (version avec entrée dans l'angle)
- Câble siliciné pour poêle à sauna ou à évaporateur non inclus

Dimensions standard:

N° d'art.:	Typ	L x P x H
391036	Urban 164 droit	211 x 164 x 200 cm
391037	Urban 209 droit	211 x 209 x 200 cm
391033	Urban 209 angle	209 x 209 x 200 cm
391038	Urban 228 angle	228 x 209 x 200 cm

Ce modèle ne peut être fabriqué sur mesure !

OPTION :

Le cadre en bois (no d'art. A8043) est adapté au montage en saillie d'un radiateur infrarouge VITAllight. Une découpe complexe dans la face arrière n'est pas nécessaire. Des dossiers supplémentaires peuvent en outre encore être montés (voir page 95).





VITALIS 148 COMPLETE

N° d'art.: 391087

Cette combinaison compacte sauna-infrarouge est équipée dès la version de base d'un radiateur infrarouge VITALlight à réglage progressif.

Technique :

- Radiateur infrarouge VITALlight-IPX4 de 350 W
- Commande Easy Control, réglage progressif

Sauna :


- Madriers en bois massif de 40 mm en épicéa nordique pour les parois et le toit
- Éléments préfabriqués, montage en caissons encastrés
- Montants d'angle et d'assemblage encollés
- Aménagement intérieur en tremble, tilleul ou abachi
- *Pour plus d'informations sur l'aménagement intérieur, voir prospectus pages 44-45*

- Éclairage coloré LED Sion 1

- Porte en verre trempé de 8 mm, transparent, sans seuil, ouvrant des deux côtés
- Poignée de porte en acier inoxydable à l'extérieur, hêtre à l'intérieur

- Câble silicone pour poêle de sauna ou poêle à évaporateur non inclus

Dimensions standard : L x P x H / 148 x 119 x 200 cm
Autres dimensions non disponibles !



5 year
Infrared
warranty



VITALIS 148 COMPLETE - SET

N° d'art.: 391088

Complete – Set : les cabines de cette gamme réunissent les technologies sauna et infrarouges les plus modernes pour créer une petite oasis de bien-être. Un poêle à évaporateur compact (230 V) avec Sole-Therme produit de la vapeur d'eau saline : vous respirez ainsi un air bienfaisant semblable à celui de votre littoral préféré.

Technique :

- Radiateur infrarouge VITALlight-IPX4 de 350 W
- Poêle à évaporateur Hotline Eco 3kW
- Commande Saunacontrol C3 – Vitalis (230 V) avec commande rotative pour le radiateur VITALlight
- Évaporateur à sel Sole-Therme-Pur
- Set de câbles silicones

VITALIS 184 COMPLETE

N° d'art.: 391089

Les madriers en épicéa nordique caractérisent ce sauna en bois massif bien conçu et équipé de série d'un radiateur à infrarouge VITAllight à réglage progressif.

Technique :

- Radiateur infrarouge VITAllight-IPX4 de 350 W
- Commande Easy Control, réglage progressif

Sauna :

Pour plus de détails, voir Vitalis 148 Complete

Dimensions standard : L x P x H / 184 x 119 x 200 cm




VITALIS 184 COMPLETE - SET

N° d'art.: 391090

Cette solution sauna complète est dotée d'un puissant poêle à évaporateur (400 V), d'une commande multifonction et d'un radiateur infrarouge VITAllight. Le Sole-Therme intégré vous apporte dans votre maison les bienfaits de l'air marin.

Technique :

- Radiateur infrarouge VITAllight-IPX4 de 350 W
- Poêle évaporateur Hotline S4 (5 kW)
- Commande Saunacontrol C3 (400 V) avec commande rotative pour le radiateur VITAllight
- Évaporateur à sel Sole-Therme-Pur
- Set de câbles silicones





OPTION : CHAUFFAGE DE SURFACE INFRAROUGE POUR VITALIS 148/184 COMPLETE - SET

Les modèles des gammes Vitalis Complete – Set peuvent être également équipés de panneaux de chauffage de surface infrarouge.

N° d'art. B3377 – Chauffage de surface infrarouge pour Vitalis 148 Complete – Set, puissance 1130 W

N° d'art. B3378 – Chauffage de surface infrarouge pour Vitalis 184 Complete – Set, puissance 1280 W



Nos saunas de référence

Vous cherchez encore l'inspiration pour un espace dédié à votre bien-être individuel ?

Que votre projet soit commercial ou privé, nous avons la solution idéale avec des cabines infrarouges et des saunas fabriqués sur mesure, parfaitement adaptés à vos besoins. Dans notre brochure « Projets de référence », vous trouverez des exemples des réalisations exécutées avec nos clients et distributeurs spécialisés.

Jetez un œil sur nos plus beaux projets et faites-vous votre propre idée...



Cette oasis de bien-être aux dimensions généreuses, dotée d'une cabine infrarouge et d'un sauna, a été réalisée chez un particulier. L'entrepreneur a tout particulièrement insisté sur l'utilisation de grands panneaux de pin cembre et la combinaison parfaite de la qualité, du design et de l'innovation.



Aurora Premium avec équipement en option : grande façade vitrée, surélévation de 220 cm, banquettes supplémentaires, éclairage LED sous les dossiers, poêle pour sauna Mythos avec évaporateur, commande de sauna EmoStyle. Essence de bois pour l'intérieur : grands panneaux de pin cembre, disposés verticalement – pour l'extérieur : cadre en bois ancien monté sur chantier.



Cabine infrarouge Diversica avec équipement en option : grande façade vitrée, surélévation de 220 cm, banquettes supplémentaires, 3 radiateurs infrarouges VITALight-IPX4 avec dossiers rembourrés, éléments de chauffage de surface. Essence de bois pour l'intérieur : grands panneaux de pin cembre, disposés verticalement – pour l'extérieur : cadre en bois ancien monté sur chantier.



Brochure « Installations de référence » à l'adresse : www.infracworld.at



Banquettes Bien-être Infrarouges

La banquette bien-être Grenada est équipée d'un radiateur infrarouge intégré. Ses effets profondément relaxants pourraient bien améliorer votre qualité de vie. Vous pouvez traiter la région dorsale de manière ciblée grâce au rayonnement infrarouge ABC modulable. Les courbes étudiées du couchage permettent de décharger la colonne vertébrale et de relâcher les muscles. Le léger balancement du châssis métallique plonge le corps dans un état de relaxation intense. Les blocages corporels peuvent dès lors se détendre et l'énergie vitale circuler librement à nouveau.


GRENADA

N° d'art.: S2406

La couchette bien-être Grenada est équipée d'un radiateur infrarouge ABC VITAllight dont le rayonnement réchauffe votre dos via une large découpe. Sa commande à distance vous offre un réglage progressif sans même vous relever.

- Châssis : tôle d'acier thermolaqué de 10 mm d'épaisseur
- Surface de couchage : coque en bois préformé avec coussins en mousse haute élasticité
- Accoudoirs : hauteur réglable
- Repose-tête : réglage individuel
- Revêtement : cuir synthétique noir, hydrophobe et stable à la lumière
- Radiateur : radiateur infrarouge VITAllight-IPX4
- Puissance : 500 Watts
- Réglage : On/Off et réglage progressif de l'intensité du radiateur avec commande à distance
- Poids : 82 kg
- Dimensions (L x P x H) : 175 x 58 x 105 cm

Charge maximale autorisée : 120 kg



Couleur : noir

CUIR SYNTHÉTIQUE

Le cuir synthétique possède quantité d'avantages. Tout d'abord, il est hydrophobe et stable à la lumière. De bel aspect, il ne craint pas les salissures et se lave facilement. Il est enfin très solide et offre une grande longévité. Infraworld utilise exclusivement des matériaux d'une qualité exceptionnelle : nous appliquons pour choisir nos fournisseurs les critères de qualité stricts de l'industrie automobile et des technologies médicales allemandes.





Accessoires

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ET TOUT CE QUI EN FAIT PARTIE.

Infraworld conçoit des solutions complètes assorties d'une gamme étendue d'accessoires. Nous pouvons donc facilement adapter votre sauna ou votre cabine infrarouge pour répondre à vos souhaits individuels.

Notre gamme s'étend des petits accessoires – tels seaux à versements, louches, sabliers et huiles pour sauna – aux différents éclairages colorés LED, radiateurs infrarouges et chauffages de surface, commandes pour sauna et cabines infrarouges, sans oublier de nombreux poêles pour sauna. Tous ces articles sont d'une qualité irréprochable et ont été maintes fois éprouvés.

Inspirez-vous par la diversité de nos produits et choisissez soigneusement les équipements et accessoires qui feront de chaque minute passée dans votre cabine un moment de détente et de repos d'exception.



CORROSION PROVOQUÉE PAR LE SEL?

Des tests ont établi que les pièces métalliques présentes dans le sauna ne sont pas attaquées par la corrosion grâce à la méthode unique d'évaporation au sel.

BREVETÉ

BREVET

Les deux systèmes sont protégés légalement par brevet.

SOLE-THERME-PUR:

évaporateur à pierres de sel pour poêle à évaporateur

Pour ce système, la coupelle en acier inoxydable est fixée au-dessus de la poche d'évaporation. Le système d'évaporation du poêle pour sauna génère de la vapeur, laquelle s'élève via un tube en acier inoxydable dans le pot d'évaporation en céramique. Les grandes pierres de sel qui s'y trouvent sont continuellement rincées par la vapeur. L'air dans le sauna est ainsi enrichi en sel, minéraux et oligoéléments importants. La teneur en sel intense de l'air correspond à celle d'un littoral maritime et est un régal pour la peau et les voies respiratoires.

Sole-Therme Pur – évaporateur à sel

La coupelle pour votre poêle à évaporateur

Nous pouvons livrer des coupelles pour les poêles évaporateurs suivants :

- Hotline Eco/Sg N° d'art.: B6655-1 (pot d'évaporation rouge)
N° d'art.: B6655-2 (beige)
- EOS Bi-O Filius N° d'art.: B6631-1 (rouge), N° d'art.: B6631-2 (beige)
- EOS Bi-O Thermat N° d'art.: B6653-1 (rouge), N° d'art.: B6653-2 (beige)
- EOS Bi-O Max N° d'art.: B6658-1 (rouge), N° d'art.: B6658-2 (beige)
- Klafs Majus N° d'art.: B6662-1 (rouge), N° d'art.: B6662-2 (beige)
- Hotline S4/S5 N° d'art.: B6696-1 (rouge), N° d'art.: B6696-2 (beige)
- Hotline S7/S8 N° d'art.: B6657-1 (rouge), N° d'art.: B6657-2 (beige)
- Hotline S10 N° d'art.: B6697-1 (rouge), N° d'art.: B6697-2 (beige)
- Herkules S25 Vapor N° d'art.: B6682-1 (rouge), N° d'art.: B6682-2 (beige)

Composé de :

coupelle en acier inoxydable, pot d'évaporation, pierres de sel (2 kg)
coupelle en acier inoxydable : Ø 200 mm, H : 110 mm
pot d'évaporation : Ø 200 mm, H : 100 mm

Dimensions :



AquaTherm N° d'art.: B6649

Évaporateur d'appoint pour cabine à chaleur infrarouge, avec commande intégrée. Remplissage et passage de la vapeur via le couvercle amovible. Surveillance du manque d'eau, protection contre les cycles à sec et avertisseur en cas de manque d'eau inclus. Réservoir d'eau de 2 l env. en acier inoxydable. Câble de raccordement inclus.

Puissance : 750 W - 230 V N AC 50 Hz.
Dimensions (HLP) : 570 x 230 x 110 mm



Set AquaTherm N° d'art.: B6675-1

Évaporateur AquaTherm avec évaporateur à pierres de sel Sole-Therme-Pur (n° d'art. : B6655-1). Pot d'évaporation rouge, pierres de sel (2 kg), tringles de bois pour le montage mural ou en angle.


Montage ultérieur : en cas de montage ultérieur dans une cabine à infrarouge existante, il est recommandé d'envisager les solutions possibles avec votre spécialiste.



Set AquaTherm sans commande N° d'art.: B6688

Pour en connaître les détails, cf. Set AquaTherm (n° d'art. B6675-1), sans commande intégrée toutefois.

Uniquement avec la commande Triocontrol (n° d'art. B6666).



SOLE-AQUA-PREMIUM :

set pour adapter n'importe quel poêle pour sauna

Un cylindre amovible en acier inoxydable est disposé entre les pierres de sauna et rempli d'un litre d'eau environ. Cette eau est évaporée par le chauffage du poêle pour sauna. La vapeur d'eau ainsi produite s'élève par des ouvertures dans le pot d'évaporation rempli de pierres de sel. Elle s'enrichit ainsi de sel par le lavage des pierres et se répand uniformément dans le sauna. Le chaudron de l'évaporateur est en céramique et est proposé en couleur rouge ou beige.



Sole-Aqua Premium – l'évaporateur à sel

Set d'accessoires idéal pour tout poêle de sauna avec réservoir d'eau amovible

N° d'art.: B6622-1 – pot d'évaporation rouge

N° d'art.: B6622-2 – pot d'évaporation beige

Composé de : Intérieur en acier inoxydable avec grand chaudron de récupération de l'eau, cylindre en tôle perforée, coupelle d'évaporateur, 2 kg de pierres de sel

Dimensions :
 panier en acier inoxydable : Ø 100 mm, H : 150 mm
 cylindre en acier inoxydable : Ø 100 mm, Ø 200 mm, H : 200 mm
 chaudron d'évaporation : Ø 200 mm, H : 100 mm



Chaudrons d'évaporation

N° d'art.: 700050

Chaudron d'évaporation rouge

N° d'art.: 700051

Chaudron d'évaporation beige

Chaudron d'évaporation fabriqué en argile non traitée, cuite à haute température.

Dimensions : Ø 200 mm, H : 100 mm

Pierres de sel N° d'art.: B6670

Nous utilisons exclusivement des pierres de sel naturelles de première qualité. Ces pierres de sel de couleur orange à blanche, d'une taille comprise entre 4 et 6 cm, conviennent parfaitement aux Sole-Therme. Le lavage des pierres de sel à la vapeur d'eau enrichit celle-ci des sels minéraux et oligo-éléments présents dans les pierres. Notre corps peut ainsi facilement les assimiler par la peau et les voies respiratoires.

Quantité : 1 kg

Sel pour peeling N° d'art.: S2250 250 g N° d'art.: S2283 1000 g

Sel gemme rose broyé, très doux, sans additifs. Le sel pour peeling redonne à votre peau des oligo-éléments précieux et naturels. Le peeling doux élimine rapidement et efficacement les cellules mortes et croûtes de l'épiderme. La peau est purifiée en profondeur et redevient douce et lisse comme de la soie. Adapté à tous les types de peau ; qualité du sel de table.



Coussin aromatique

N° d'art.: S2275 8 herbes de montagne N° d'art.: S2275-3 Camomille
 N° d'art.: S2275-1 Lavande N° d'art.: S2275-4 Thym
 N° d'art.: S2275-2 Eucalyptus N° d'art.: S2275-5 Copeaux de pin cembre

Les coussins aromatiques ont des effets particulièrement bienfaits sur le corps et l'esprit. Dans le plus strict respect de nos exigences de qualité, nous utilisons uniquement des herbes provenant de l'agriculture biologique contrôlée en Autriche. Mettez tout simplement un coussin aromatique d'herbes sur l'évaporateur: vous créez ainsi un parfum naturel et agréable, qui renforce encore l'action bienfaitante de votre sauna. La vapeur d'eau libère les composants des herbes et des copeaux de pin cembre, lesquels peuvent ainsi déployer leurs effets salutaires. Une action douce, relaxante, réparatrice. Pétrir brièvement le coussin aromatique pour raviver la fraîcheur des herbes pendant des années.

Volume de remplissage: 20g



Huile pour sauna

N° d'art.: S2263-1 aiguille de sapin argenté N° d'art.: S2263-4 eucalyptus
 N° d'art.: S2263-2 genévrier-citron N° d'art.: S2263-5 mandarine
 N° d'art.: S2263-3 citron-orange N° d'art.: S2263-6 pin cembre

Transformez votre infusion de sauna en une expérience parfumée exceptionnelle. Stimulant, rafraîchissant, régénérant ou apaisant, l'effet recherché est renforcé grâce à l'huile pour sauna correspondante.

Volume du récipient : 150 ml



Lot aromatique Active

N° d'art.: W4429

Huiles essentielles 100 % naturelles. La note fruitée de l'huile de citron, la stimulation de l'huile de pin ou l'effet rafraîchissant de l'eucalyptus sont de purs instants de bonheur.

Volume du récipient : 3 x 20 ml



Lot aromatique Relax

N° d'art.: W4430

Huiles essentielles 100 % naturelles. La détente de la lavande sauvage, les propriétés relaxantes des feuilles de laurier et l'effet harmonisant de l'huile d'orange pure vous procurent un grand calme intérieur.

Volume du récipient : 3 x 20 ml



Set d'huiles alpin

N° d'art.: W4456

100 % huile essentielle pure naturelle. L'effet apaisant des aiguilles d'épicéa, l'action revigorante pour les voies respiratoires du pin cembre et la grande variété de substances actives des herbes des Alpes autrichiennes apportent un surcroît de bien-être.

Conditionnement : 3 x 20 ml



Chaudron aromatique

N° d'art.: W4416

Le chaudron suspendu au-dessus d'un radiateur ou d'un poêle de sauna évapore rapidement eau et huiles afin de parfumer votre cabine selon vos désirs.

Matériel : Terracotta, étanche, chaîne incluse (L = 800 mm)

Dimensions : Ø 140 mm

Coupelle aromatique

N° d'art.: W4418

Suspendue au-dessus du radiateur, la coupelle évapore rapidement eau et huiles essentielles pour diffuser dans le sauna le parfum souhaité.

Matériau : acier inoxydable

Dimensions (LPH) : 112 x 56 x 30 mm





Accessoires pour sauna Exklusiv 8 pièces

N° d'art.: S2284

Ce jeu d'accessoires réétudié combine un design élégant, une qualité exceptionnelle et un choix raffiné de parfums aux huiles essentielles.

Composé de : combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre, sablier Eco, louche en acier inoxydable ; seau pour versements de 5 L en mélèze ; panier en plastique de 5 L ; 3 huiles pour sauna : mandarine, aiguilles de pin argenté et citron-orange



Accessoires pour sauna Unico 8 pièces

N° d'art.: S2305

La vapeur d'eau libère les composants des herbes et des copeaux de pin cembre, lesquels peuvent ainsi déployer leurs effets salutaires.

Composé de : Combiné hygromètre-thermomètre avec réglottes en tremble, sablier séparé, louche en acier inoxydable Heavy, seau pour versements 5 l en épicea thermique avec cerclage en bois, panier en plastique, 3 huiles pour sauna 150 ml (pin cembre, eucalyptus, genévrier-citron)



Ensemble d'accessoires pour sauna Lima

N° d'art.: S2340

Composé de : Combiné hygromètre-thermomètre 100 mm, sablier; louche, seau pour versements 3 l épicea, panier en plastique ;



Ensemble d'accessoires pour sauna Idealo

N° d'art.: S2341

Composé de : Combiné hygromètre-thermomètre 100 mm, sablier; louche, seau pour versements 5 l épicea, panier en plastique ; Huile pour sauna aiguilles de sapin argenté



Set pour sauna en acier inoxydable 4 pièces

N° d'art.: S2207

Composé de : seau pour versements 4,5 L en acier inoxydable avec poignée en bois, louche en acier inoxydable avec poignée en bois, combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre, sablier.



Accessoires en acier inoxydable 2 pièces

N° d'art.: S2208

Composé de : seau à versements de 4,5 L en acier inoxydable avec poignée en bois, louche en acier inoxydable avec poignée en bois.



Accessoires pour cabine à infrarouge Relax 8 pièces

N° d'art.: W4415

Ce jeu d'accessoires RELAX pour cabine à infrarouge vous permet d'organiser un séjour dans la cabine à chaleur infrarouge encore plus agréable et confortable.

Composé de : dossier ergonomique, coussin de siège, sel pour peeling, bande de massage pour le dos, 3 coussins aromatiques (camomille, 8 herbes des montagnes, lavande), thermomètre pour cabine infrarouge



Accessoires pour cabine à infrarouge Relax 3 pièces

N° d'art.: W4403

Composé de : dossier ergonomique, coussin de siège, thermomètre pour cabine infrarouge.



Seau pour versements 3 L, épicéa, intérieur synthétique

N° d'art.: S2227

Épicéa naturel, fond en contre-plaqué, intérieur synthétique de contenance 3 L, 2 bandes de fer à bandage zinguées.



Seau pour versements 5 L, épicéa, intérieur avec panier en plasti- que 5 L

N° d'art.: S2226

Épicéa naturel, fond en contre-plaqué, intérieur avec panier en plastique 5 L, 2 bandes de fer à bandage zinguées.



Seau pour versements 5 L, épicéa thermique avec anneau en bois

N° d'art.: S2306

Le traitement spécial à haute température donne au bois d'épicéa cet aspect précieux brun-clair. Intérieur avec panier en plastique 5 l, extérieur poli, lié avec 2 anneaux tremble saule.



Seau à versements en acier inoxydable

N° d'art.: S2209

Seau à versements en acier inoxydable de 4,5 l avec poignée en bois.



Seau pour versement en acier inoxydable

N° d'art.: S2219

Seau pour versement en acier inoxydable de 4,5 l avec poignée en bois

Série de brosses

N° d'art.: M5503

En bois : avec soies naturelles et cordelette.



Louche

N° d'art.: S2241

En peuplier naturel
Longueur : 400 mm



Louche en acier inoxydable

N° d'art.: S2210

En acier inoxydable
Longueur : 390 mm



Louche en acier inoxydable Heavy

N° d'art.: S2309

En acier inoxydable, avec manche massif en cèdre canadien
Longueur : 420 mm



Sablier 15 min.

N° d'art.: S2246

Durée d'écoulement : 15 min. ;
cylindre de verre rempli de sable.
Dimensions : 290 x 50 x 29 mm



Sablier 30 min.

N° d'art.: S2248

Durée d'écoulement : 30 min. ;
cylindre de verre rempli de sable.
Dimensions : 290 x 50 x 29 mm



Sablier Eco

N° d'art.: S2245

En hêtre, avec sable blanc
Durée de fonctionnement : 15 min.
Dimensions : 285 x 50 x 34 mm



Sablier Apart

N° d'art.: S2247

En bois de tremble, avec sable rouge
Durée de fonctionnement : 15 min.
Dimensions : 285 x 69 x 35 mm





Thermo-hygromètre avec cadre en bois et vitre en épicea

N° d'art.: S2217

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre de l'appareil : \varnothing 100 mm

Plages de mesure : thermomètre de 20 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.

Dimensions: 175 x 130 mm



Combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre-bois en épicea

N° d'art.: S2218

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre des appareils : \varnothing 100 mm

Plages de mesure : thermomètre de 0 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.

Dimensions : 180 x 245 mm



Combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre et bois de cèdre

N° d'art.: S2286

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre de l'appareil : \varnothing 100 mm

Plages de mesure : thermomètre 20 à 120 °C; hygromètre 0 à 100 % h.r.

Dimensions: 175 x 130 mm



Combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre et bois de cèdre

N° d'art.: S2287

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre des appareils : \varnothing 100 mm

Plages de mesure : thermomètre 20 à 120 °C; hygromètre 0 à 100 % h.r.

Dimensions: 175 x 245 mm



Combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre et bois de cèdre

N° d'art.: S2344

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné

Diamètre de l'appareil : \varnothing 100 mm

Plages de mesure : thermomètre de 0 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.

Dimensions : 180 x 245 mm



Combiné hygromètre-thermomètre avec cadre en verre et tremble

N° d'art.: S2345

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné

Diamètre des appareils : \varnothing 100 mm

Plages de mesure : thermomètre de 0 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.

Dimensions : 175 x 245 mm



Combiné hygromètre-thermomètre en verre


N° d'art.: S2288

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre de l'appareil : \varnothing 100 mm

Plages de mesure : thermomètre 20 à 120 °C; hygromètre 0 à 100 % h.r.

Dimensions: 145 x 130 mm



Combiné hygromètre-thermomètre en verre


N° d'art.: S2289

Boîtier métallique serti dans un verre de sécurité satiné.

Diamètre des appareils : \varnothing 100 mm

Plages de mesure : thermomètre de 20 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.

Dimensions: 175 x 130 mm



Hygro-thermomètre

N° d'art.: S2212

Boîtier métallique : \varnothing 100 mm

Plages de mesure : Thermomètre de 20 à 120 °C; hygromètre de 0 à 100 % h.r.



Thermomètre pour cabine à infrarouge

N° d'art.: W4402

Boîtier métallique : \varnothing 100 mm

Plages de mesure : 0 à 100 % h.r.



Thermomètre

N° d'art.: S2214

Boîtier métallique : ø 100 mm
Plages de mesure : 0 à 120 % h.r.



Hygromètre

N° d'art.: S2216

Boîtier métallique : ø 100 mm
Plages de mesure : 0 à 100 % h.r.

Repose-tête Standard

N° d'art.: B6613

Essence de bois : tremble
Dimensions : 450 x 80 x 300 mm



Repose-tête Smart

N° d'art.: B6617

Une conception simple, avec lattes encastrées dans les faces latérales, caractérise ces repose-tête.

Essence de bois : tremble
Dimensions : 420 x 70 x 300 mm



Repose-tête Exklusiv

N° d'art.: B6614

Utilisable de 2 manières, en position couchée ou debout pour s'appuyer.

Essence de bois : Espe
Dimensions : 450 x 90 x 350 mm



Repose-tête Quality

N° d'art.: B6694

Essence de bois : tremble
Dimensions : 450 x 115 x 330 mm



Repose-tête Soft

N° d'art.: B6695

La forme ergonomique de ce repose-tête soulage le corps au niveau de la nuque et des épaules. Grâce à un rembourrage doux et confortable, la qualité de soutien est encore renforcée.

Rembourrage : cuir synthétique antibactérien, beige

Essence de bois : tremble
Dimensions : 455 x 115 x 325 mm



Repose-tête Forma

N° d'art.: B6632

Le rembourrage moelleux assure un confort de couchage reposant dans le sauna. La courbure crée un soutien supplémentaire pour la tête et le cou. Le cuir synthétique antibactérien résiste à la transpiration et est facile à entretenir. Un tapis antidérapant cousu sur le dessous empêche le repose-tête de glisser.

Dimensions : 480 x 100 x 260 mm
Couleur : beige



Traversin demi-rond

N° d'art.: S2314

Ce coussin, pourvu d'une couche antidérapante cousue sur sa face inférieure, peut être disposé au creux du dos ou sous les genoux. Vous pourrez ainsi vous détendre sereinement dans votre sauna. La housse est en cuir synthétique antibactérien et résiste à la sueur et à la salive.

Dimensions : 450 x 200 x 115 mm
Couleur : beige



Dossier ergonomique

N° d'art.: W4408

Essence de bois : peuplier
Dimensions : 520 x 400 x 70 mm





Coussin de banquette pour sauna

N° d'art.: S2318

Ce coussin de banquette pour sauna est pourvu d'un revêtement antibactérien, qui résiste à la sueur et à la lumière. Simple à entretenir, le coussin peut être replié en deux. Il dispose également d'une fermeture éclair et d'une couche antidérapante cousue sur sa face inférieure.

Dimensions (LPH) :
1950 x 550 x 40 mm



Couleur : beige

Fabrication sur mesure à la demande !

Coussin de banquette pour cabine infrarouge

N° d'art. : Dimensions

Convient pour les cabines infrarouges (n° d'art. :)

S2323 970 x 460 x 30 mm  390323, 390325, 390310

S2315 1170 x 460 x 30 mm  390322, 390327

S2321 1170 x 460 x 30 mm  390154, 390324, 390321, 390326, 390311

S2316 1230 x 460 x 30 mm  390109, 390103, 390116, 390115

S2317 1230 x 460 x 30 mm  390175, 390126, 390176

S2322 1810 x 540 x 30 mm  390164, 390165, 390166, 390167

Le coussin de banquette rabattable est fabriqué dans une matière très résistante : celle-ci a fait ses preuves dans le secteur médical. Le revêtement antibactérien résiste à la sueur et est facile à entretenir. De plus, le rembourrage est pourvu d'une fermeture éclair pratique et d'un coussinet antidérapant sur sa face inférieure.

Couleur : beige



Coussin

N° d'art.: S2278

Ce coussin, fabriqué dans un cuir synthétique de qualité supérieure et antibactérien, permet une assise confortable dans la cabine.

Dimensions (LPH) : 450 x 450 x 30 mm

Couleur : beige



Rangement Design 150*

N° d'art.: S2237-2 tilleul

Rangement pour lunettes, iPod, lecteur MP3

Dimensions (HLP) :
46 x 150 x 80 mm

* livraison sans décoration



Étagère Design 800*

N° d'art.: S2253-2 tremble ou tilleul

Porte-serviettes avec barre métallique et surface de rangement.

Dimensions (HLP) :
150 x 800 x 100 mm

* livraison sans décoration



Aérateur

N° d'art.: B3605

Essence de bois : épicéa
Dimensions : 420 x 180 mm



Disque d'aération

N° d'art.: B3427

Disque en bois percé de trous d'aération et fixé sur une plaque métallique. Le volume d'air peut être régulé en tournant le bouton métallique.

Essence de bois : tremble
Dimensions : Ø 120 mm



Tabouret de sauna

N° d'art.: B3413

Tabouret de sauna en exécution de qualité supérieure, assise en tremble, pieds en épicéa

Dimensions (HLP) :
450 x 600 x 400 mm

Conditionnement : pas de conditionnement individuel



Produit de nettoyage pour sauna

N° d'art.: S2277

Nettoyant spécial pour anquettes de sauna, caillebotis et parois de sauna et de cabines à infrarouge en bois. Nettoie sans coloration ni résidu. Les surfaces traitées sont également désinfectées. Il ne contient pas d'alcool et sèche de manière autonome.

Volume du fût: 1 L




Charnière industrielle

N° d'art.: B3324

Charnière carrée en aluminium de qualité, spécialement conçue pour les applications industrielles. Pour portes vitrées de 8 ou 10 mm



Dimensions (L x H) : 61 x 86 mm

Surface : aspect foncé



Gabarit de forage pour charnière

N° d'art.: B3324



Paumelles doubles commerciales

N° d'art.: B3303 pour 180°

N° d'art.: B3325 pour 135°

Paumelles doubles en angle, en aluminium de qualité supérieure, pour montage verre sur verre. Angle d'ouverture de 180° (pour construction droite) et 135° (pour les saunas avec entrée dans l'angle). Pour les applications privées et professionnelles, convient pour des épaisseurs de verre de 8 et 10 mm.



Dimensions (L x H) : 117 x 100 mm

Surface : aluminium anodisé





Gabarit de perçage pour no d'art. :
B3303 – construction droite, 180°

Dimensions :



Gabarit de perçage pour no d'art. : Dimensions :
B3325 – entrée dans l'angle, 135°

Pour épaisseur de verre de 8 mm





Charnière

N° d'art.: B3306-Co4
 Pour portes vitrées de 6 mm
 Dimensions (L x H) : 72 x 50 mm
 Surface : chrome



Charnière

N° d'art.: B3306A-Co4
 Pour portes vitrées de 6 ou 8 mm
 Dimensions (L x H) : 72 x 80 mm
 Surface : chrome



Charnière

N° d'art.: B3308-Co4
 Pour portes vitrées de 6 ou 8 mm
 Dimensions (L x H) : 60 x 70 mm
 Surface : chrome



Charnière noire

N° d'art.: B3308-So2
 Pour portes de 6 ou 8 mm d'épaisseur
 Dimensions (L x H) : 60 x 70 mm
 Surface : noir mat




Charnière

N° d'art.: B3308A-Co4
 Pour portes vitrées de 6 ou 8 mm
 Dimensions (L x H) : 60 x 80 mm
 Surface : chrome




Gabarit de forage pour charnières

N° d'art.: B3306, B3306A, B3307, B3308, B3308A



Gabarit de forage pour charnière double

N° d'art.: B3305



Charnière

N° d'art.: B3307-Co4
 Pour portes vitrées de 6 ou 8 mm
 Dimensions (L x H) : 65 x 60 mm
 Surface : chrome



Charnière double

N° d'art.: B3305-Co4
 Charnière double à bords arrondis pour verre/verre, angle d'ouverture de 180°, pour portes vitrées de 6 ou 8 mm
 Dimensions (L x H) : 92 x 82 mm
 Surface : chrome



Charnière double noire

N° d'art.: B3305-So2
 Charnière double à bords arrondis pour verre/verre, angle d'ouverture de 180°, pour portes vitrées de 6 ou 8 mm d'épaisseur
 Dimensions (L x H) : 92 x 82 mm
 Surface : noir mat





Poignée carrée en acier inoxydable

N° d'art.: B3323

Poignée en acier inoxydable de qualité, modèle carré pour portes de sauna.

Matériau : acier inoxydable

Dimensions : L = 300 mm, c = 25 mm



Poignée ronde en acier inoxydable

N° d'art.: B3322

Poignée en acier inoxydable de qualité, modèle rond pour portes de sauna.

Matériau : acier inoxydable

Dimensions : L = 300 mm, Ø: 30 mm




Jeu de poignées rondes en acier inoxydable

N° d'art.: B3302

Poignée en acier inoxydable de qualité, modèle rond pour portes de sauna.


Matériau : acier inoxydable à l'extérieur, hêtre à l'intérieur

Dimensions :
L = 300 mm,
Ø: 30 mm



Gabarit de forage pour poignées

N° d'art.: B3302, B3321, B3321-S, B3322, B3323




Jeu de poignées carrées en acier inoxydable

N° d'art.: B3321

Poignée en acier inoxydable de qualité, modèle carré pour portes de sauna.

Matériau : acier inoxydable à l'extérieur, hêtre à l'intérieur

Dimensions : L = 300 mm, c = 25 mm



Jeu de poignées en inox, à section carrée et noires

N° d'art.: B3321-S

Poignée de qualité en acier inoxydable, à section carrée, pour portes de sauna.

Matériau : acier inoxydable noir mat, hêtre à l'intérieur

Dimensions : L = 300 mm, c = 25 mm



Jeu de boutons de porte

N° d'art.: B3304-Co4

Composé de :
2 x boutons de porte de \varnothing 45 mm,
1 x tige filetée L = 30 mm,
2 x rondelles synthétiques, \varnothing 16 mm
Surface : chromée



Jeu de boutons de porte

N° d'art.: B3309-Go1

Composé de :
2 x boutons de porte de \varnothing 45 mm,
1 x tige filetée L = 30 mm,
2 x rondelles synthétiques, \varnothing 16 mm
Surface : noir



Aimants de porte

N° d'art.: B3310d

\varnothing 15 mm ; longueur 8 mm ; 95 N

N° d'art.: B3317

\varnothing 15 mm ; longueur 8 mm ; 150 N



Aimant de porte 90°

N° d'art. : B3314

Force magnétique 95 N

Dimensions (HLP) :
25 x 35 x 29 mm



Plaques de fixation

N° d'art.: B3311

Plaque de fixation en U pour porte vitrées 6 mm

N° d'art.: B3312

Plaque de fixation en U pour porte vitrées 8 mm

N° d'art.: B3318

Plaque de fixation en U pour porte vitrée 10 mm

N° d'art.: B3312-S

Plaque de fixation en U pour porte vitrée de 8 mm, noir mat

N° d'art.: B3318-S

Plaque de fixation en U pour porte vitrée 10 mm, noir mat



Manchon pour aimant de porte

N° d'art.: B3319

Manchon synthétique pour N° d'art. : B3310d et B3317

Filetage : \varnothing 10 mm ; L = 10 mm

Basis 1



Basis 2



Porte pour sauna – Basis 1

Porte en verre ESG de 6 mm, chambranle avec seuil en épicea, deux charnières, joints en silicone, bouton de porte intérieur/ extérieur en hêtre, aimant de porte avec plaque de fixation en U, porte orientable – cale de porte à droite ou à gauche.

N° d'art.:	Porte en verre L x H	Couleur	Cadre en bois L x H
B3351	625 x 1844 mm	transparent	715 x 1934 mm
B3347	625 x 1844 mm	bronze	715 x 1934 mm


Porte pour sauna – Basis 2

Porte en verre ESG de 6 mm, chambranle avec seuil en épicea, deux charnières, joints en silicone, bouton de porte intérieur/ extérieur en hêtre, aimant de porte avec plaque de fixation en U, porte orientable – cale de porte à droite ou à gauche.

N° d'art.:	Porte en verre L x H	Couleur	Cadre en bois L x H
B3356	625 x 1844 mm	transparent	715 x 1934 mm
B3357	625 x 1844 mm	bronze	715 x 1934 mm

Detail

Basis 1 / 2
Standard
Exklusiv 1 / 2 / 3
Large



Porte pour sauna – Standard


Porte en verre ESG de 8 mm, chambranle avec seuil en épicéa, deux charnières, joints en silicone, bouton de porte intérieur en hêtre et extérieur en inox, aimant de porte avec plaque de fixation en U, porte orientable – cale de porte à droite ou à gauche.

N° d'art.:	Porte verre L x H	Couleur	Chambranle bois L x H
B3353	625 x 1844 mm	transparent	715 x 1934 mm

Standard



Détail charnière



Portes de sauna Exklusiv et Large

Porte en verre ESG de 8 mm, chambranle en épicéa sans seuil, deux ou trois charnières, joints en silicone, bouton de porte intérieur en hêtre et extérieur en inox, aimant de porte avec plaque de fixation en U.

N° d'art.:	Type	Charnière	Porte verre L x H	Couleur	Chambranle bois L x H
B3338	Exklusiv 1	droite	625 x 1844 mm	transp.	715 x 1897 mm
B3338-gauche	Exklusiv 1	gauche	625 x 1844 mm	transp.	715 x 1897 mm
B3415	Exklusiv 2	droite	625 x 1844 mm	transp.	715 x 1897 mm
B3339	Exklusiv 3	droite	625 x 1844 mm	bronze	715 x 1897 mm
B3339-gauche	Exklusiv 3	gauche	625 x 1844 mm	bronze	715 x 1897 mm
B3416	Large	droite	625 x 1920 mm	transp.	715 x 1973 mm
B3416-gauche	Large	gauche	625 x 1920 mm	transp.	715 x 1973 mm

Exklusiv 1



Exklusiv 2



Exklusiv 3




Large



Porte pour sauna professionnel

Porte en verre ESG de 8 mm, chambranle sans seuil en épicéa, deux charnières de qualité professionnelle non montées – autorise les cales de porte à droite ou à gauche, joints en silicone, bouton de porte intérieur en hêtre et extérieur en inox, aimant de porte avec plaque de fixation en U.

N° d'art.:	Porte verre L x H	Couleur	Chambranle bois L x H
B3412	830 x 2000 mm	transparent	920 x 2060 mm



Porte pour sauna professionnel



Détail poignée de porte





LUMIÈRE COLORÉE LED

Les couleurs ont une grande influence sur l'humeur des êtres humains. Elles peuvent la motiver, la stimuler ou l'apaiser : chaque couleur possède des vertus spécifiques. Choisissez la couleur qui vous convient – rouge, jaune, vert, bleu ou blanc – et influencez positivement votre disposition d'esprit.

ROUGE : l'incarnation de la passion, du feu et de la force, vous redonne vigueur et dynamisme.

JAUNE : la couleur du soleil, redonne de l'entrain et du mouvement dans votre vie.

VERT : le ton dominant dans la nature, rééquilibre votre condition physique et morale.

BLEU : la couleur du ciel et des océans, a un effet apaisant et délassant.



Éclairage LED Sphera - Set

Sphera 1 N° d'art.: W4412 Sphera 2 N° d'art.: W4413

Ce système d'éclairage à LED, bien positionné derrière les dossiers ou sous la banquette, crée une atmosphère relaxante de bien-être dans votre sauna.

- Pour cabines infrarouges et saunas 90 °C maximum
- Intensité lumineuse modulable
- Transition douce des couleurs
- Peut être utilisé en mode humide
- Séquence de couleurs automatique ou sélection individuelle
- Télécommande

Couleurs: 7 couleurs

Sphera 1 composé de: 2 tubes, adaptateur réseau, télécommande, contrôleur

Sphera 2 composé de: 4 tubes, adaptateur réseau, télécommande, contrôleur

Dimensions des tubes: 25 x 750 mm

Éclairage LED Sphera – pièces individuelles

N° d'art.: W4457-M Tubes LED (L = 75 cm) - 2 connexions, supports

N° d'art.: W4457-E Tubes LED (L = 75 cm) - extrémité, supports

N° d'art.: W4458-M Tubes LED (L = 50 cm) - 2 connexions, supports

N° d'art.: W4458-E Tubes LED (L = 50 cm) - extrémité, supports

N° d'art.: W4459 Set de raccordement: télécommande, transformateur, contrôleur, câble de raccordement, approprié pour max. 5 tubes

N° d'art.: W4411 Set de raccordement: télécommande, transformateur, contrôleur, câble de raccordement, approprié pour max. 8 tubes (4 + 4 raccordes en parallèle)

N° d'art.: W4414-60 Câble de rallonge pour tubes LED, L = 60 cm

N° d'art.: W4414-100 Câble de rallonge pour tubes LED, L = 100 cm



Sion 1

N° d'art. :	Article	Essence de bois	Type de montage
S2291A	Sion 1A	Aulne	montage au plafond
S2291B	Sion 1B	Aulne	encastrable

Éclairage LED très intense à surface lumineuse homogène

- Pour cabine infrarouge et sauna
- 4 m² de superficie maximum
- Intensité lumineuse modulable
- Transition douce des couleurs
- Séquence des couleurs automatique ou paramétrable
- Montage simple au plafond ou au mur
- Télécommande moderne et de qualité avec écran tactile

Couleurs : 7 couleurs

Composé de : Lampe LED, bloc d'alimentation, commande LED, télécommande

Dimensions (HLP) : 240 x 240 x 38 mm
(hauteur de cadre visible pour la série B, 6 mm)

Sion 2

N° d'art.	Article	Essence de bois	Type de montage
S2320A	Sion 2A	Tilleul	montage au plafond
S2292A	Sion 2A	Aulne	montage au plafond
S2320B	Sion 2B	Tilleul	escamotable
S2292B	Sion 2B	Aulne	escamotable

- Jusqu'à 8 m² de superficie

Dimensions (HLP) : 324 x 324 x 38 mm
(hauteur de cadre visible pour la série B, 6 mm)

Pour des données techniques supplémentaires et une description, voir Sion 1.



modèle Sion B

Sion 3

N° d'art.:	Article	Essence de bois	Type de montage
S2293A	Sion 3A	Tilleul	montage au plafond
S2299A	Sion 3A	aulne	montage au plafond
S2293B	Sion 3B	Tilleul	encastrable
S2299B	Sion 3B	aulne	encastrable

- Jusqu'à 9 m² de superficie

Dimensions (HLP) : 240 x 524 x 38 mm
(hauteur de cadre visible pour la série B, 6 mm)

Pour des données techniques supplémentaires et une description, voir Sion 1.



Sion 4

N° d'art. :	Article	Essence de bois	Type de montage
S2297A	Sion 4A	Aulne	montage au plafond
S2297B	Sion 4BAulne	Aulne	encastrable

- Jusqu'à 6 m² de superficie

Dimensions (HLP) : 320 x 240 x 38 mm
(hauteur de cadre visible pour la série B, 6 mm)

Pour des données techniques supplémentaires et une description, voir Sion 1.



Grado

N° d'art.: S2298

Lumière colorée LED intense à surface lumineuse homogène pour cabines infrarouges et saunas

- Pour cabines infrarouges et saunas
- Jusqu'à 3 m² de superficie
- Intensité lumineuse modulable
- Transition douce des couleurs
- Séquence de couleurs automatique ou sélection individuelle

Dimensions (HLP) : 200 x 200 x 38 mm

Essence de bois : aulne



Luminaire en bois Moris

N° d'art.: S2313

Par son éclairage indirect en tons boisés chauds, le nouveau luminaire pour sauna Moris vous baigne dans une atmosphère relaxante et chaleureuse. L'écran est en placage d'érable de qualité et rétro-éclairé par la lampe LED Alma.

- Pour cabines infrarouges et saunas
- Jusque 120 °C
- Essence de bois érable
- Montage mural ou en angle
- Lampe LED Alma incluse
- La lampe s'allume via la commande du sauna
- Câble siliconé 3 x 0,75 mm², L = 4 m
- Raccordement 230 V, IPX4, puissance : 4 watts

Dimensions (HLP) : 227 x 145 x 84 mm



Lampe LED Alma

N° d'art.: S2312

La nouvelle lampe pour sauna Alma possède un module LED puissant et économe en énergie. Elle se raccorde simplement au réseau 230 V et ne nécessite aucun transformateur. Le module LED est protégé par une coupole en polycarbonate résistante à la chaleur, montée sur une petite plaque en bois.

- Pour cabines infrarouges et saunas
- Jusque 120 °C
- Montage mural ou en angle
- La lampe s'allume via la commande du sauna
- Câble siliconé 3 x 0,75 mm², L = 4 m
- Raccordement 230 V, IPX4, puissance : 4 watts

Dimensions (HLP) : 53 x 105 x 95 mm

Lampes murales et plafonniers Norma

N° d'art.: S2264

Convient pour sauna, IP54, E27, max. 40 watts, **sans lampe**, (Lampes utilisables : halogène ou ampoule pour four)

SoCLE : aluminium coulé, blanc
Verre pressé : mat

Dimensions (HLP) : 213 x 108 x 90 mm



Lampes murales et plafonniers Rondo

N° d'art.: S2290

Convient pour sauna, IP54, E27, max. 40 watts, **sans lampe**, (Lampes utilisables : halogène ou ampoule pour four)

SoCLE : céramique, blanc

Cylindre de verre : transparent

Dimensions : Ø 110 x 135 mm





Écran en bois Classic

N° d'art.: S2259

En contre-plaqué
Dimensions (HLP) :
270 x 205 x 160 mm



Écran en bois Coin

N° d'art.: S2257


En contre-plaqué
Dimensions (HLP) :
340 x 230 x 230 mm



Écran en bois Standard

N° d'art.: S2256

En contre-plaqué
Dimensions (HLP) :
300 x 280 x 165 mm



Lampes en cristal de sel

N° d'art.: S2270

Ces pierres de sel roses non traitées illuminent votre sauna de tons doux et chauds. Elles enrichissent en outre l'air ambiant en ions négatifs.

Composé de : châssis en bois avec lamelles de bois à l'avant, plaque de verre transparent de 4 mm, sablée, adaptée aux saunas humides, pierres de sel de 4 kg env.

Dimensions (HLP) :
350 x 315 x 225 mm



Éclairage d'angle Design tilleul

N° d'art.: S2280

Lampes de haute qualité en verre ESG sablé avec cadre en bois en tilleul.

Dimensions : 310 x 318 x 25 mm



Éclairage d'angle Design tilleul Mini

N° d'art.: S2281

Dimensions (HLP) :
200 x 318 x 25 mm



Éclairage d'angle Design épicéa

N° d'art.: S2260

Lampes de haute qualité en verre ESG sablé avec cadre en bois en épicéa.

Dimensions (HLP) :
310 x 318 x 25 mm



Système audio avec Bluetooth

N° d'art.: W4455

Ce système audio permet de diffuser de la musique provenant de sources externes de musique comme, par ex. : lecteur mp3, iPod, smartphone, etc. via le haut-parleur dans le sauna ou la cabine à chaleur infrarouge.

Une télécommande permet la commutation marche/arrêt et le réglage du volume. L'appareil est disposé sur le toit ou sous la banquette. La connexion est réalisée via un câble jack directement sur l'appareil ou via Bluetooth.

- Connexion haut-parleurs, AUX – entrée Cinch ou jack
- Télécommande (marche/arrêt, volume +/-), alimentation secteur, câble jack
- Réceptacle design 150 en tilleul

Dimensions (HLP) de l'appareil : 40 x 80 x 93 mm



Haut-parleur Slim

N° d'art.: W4454

Haut-parleur extrafin pour montage sur panneaux, face arrière, toits, vitres, etc. Le sauna ou la cabine infrarouge sert alors de caisse de résonance et la musique est ainsi transmise à l'intérieur.

Puissance admissible nominale/musicale : 25 W

Impédance : 8 Ω

\varnothing bobine mobile : 32,5 mm

Câble haut-parleur : 4 m



Haut-parleur pour sauna

N° d'art.: S2242

1 paire de haut-parleurs 2 voies adaptés aux cabines sauna et infrarouge, 30 watts, résistant à une température de 110 °C max., résistant aux UV, blancs

Dimensions : \varnothing 153 x 77 mm

Profondeur d'encastrement : 55 mm



Cadre en bois pour haut-parleur de sauna

N° d'art.: W4428

cadres en aulne ou tilleul, permettent le montage aisé des haut-parleurs (n° d'art. : S2242).

Dimensions (LPH) = 200 x 200 x 70 mm





CHAUFFAGE DE SURFACE À INFRAROUGE POUR SAUNA


Notre système de chauffage de surface permet d'exploiter simultanément des éléments infrarouges et un poêle pour sauna. Les éléments sont fabriqués pour une construction en caisson et sont complètement fermés. La qualité du produit est soulignée par la facilité du montage et l'utilisation sans limitation. Les éléments peuvent être réglés via les commandes pour sauna C1, C3, T3 ou via notre set de commande numérique « Plug & Play ».

PANNEAUX


Cadre en bois d'épicéa ou tremble, couleur du chauffage de surface rouge, 230 V

N° d'art.	Bois	Dénomination	L x H x P (cadre inclus)	Données techn.
B3365	Épicéa	Partie latérale	450 x 820 x 50 mm	230 watt
B3366	Épicéa	Partie arrière	850 x 820 x 50 mm	460 watt
B3367	Épicéa	Partie inférieure	925 x 330 x 50 mm	180 watt
B3360	tremble	Partie latérale	300 x 820 x 50 mm	130 Watt
B3332	tremble	Partie latérale	450 x 820 x 50 mm	230 watt
B3330	tremble	Partie arrière	650 x 820 x 50 mm	350 Watt
B3333	tremble	Partie arrière	850 x 820 x 50 mm	460 watt
B3345	tremble	Partie inférieure	650 x 330 x 50 mm	125 Watt
B3346	tremble	Partie inférieure	850 x 330 x 50 mm	170 Watt


Couleurs possibles : ● rouge



Croquis partie arrière



Croquis partie inférieure



Fabrication Individuels

N° d'art.: Essences de bois

B3361 Épicéa
B3373 Tremble

Fixez vous-même les dimensions de vos panneaux de chauffage et choisissez l'essence de bois souhaitée. Attention, une hauteur prédéfinie est toujours supposée pour les radiateurs de surface (cf. schéma). La largeur peut varier de 200 à 1180 mm. Les dimensions sont toujours données cadres en bois inclus. La puissance des panneaux atteint 630 ou 730 watt/m². Il est recommandé de ne pas dépasser une puissance totale de 3000 watt. Dans le cas contraire, les panneaux doivent être raccordés via un disjoncteur.

Pos.	Dénomination	L x H x P (cadre inclus)	Données techn.
1	Partie arrière	1180 x 820 x 50 mm max.	env. 730 watt/m ²
2	Partie inférieure	1180 x 330 x 50 mm max.	env. 630 watt/m ²

Couleurs possibles :

● rouge ● anthracite

Tapis chauffe-pieds

N° d'art.: A5039

Tapis chauffe-pieds électrique pour cabines infrarouges. Dégagement de chaleur agréablement uniforme sur toute la surface. En fonction du support, une température de surface d'environ 30 – 35 °C est atteinte à une température ambiante de 20 °C. Le matériau est étanche à l'eau, résistant à l'usure et lavable. Grande sécurité grâce au film chauffant plat flexible. 24 V CC, 50 W, CE, IPX7, longueur du câble = 200 cm. Transformateur secteur 230 V CA.

Dimensions : 410 x 610 mm

Set de raccordement pour tapis chauffe-pieds

N° d'art.: A5038

Câble et prises de distribution pour le raccordement au chauffage de surface de la cabine infrarouge sous la banquette.



RADIATEUR INFRAROUGE VITALLIGHT-IPX4

Ce radiateur couvre la totalité du spectre infrarouge ABC. Monte dans votre cabine, ce radiateur à large spectre doté d'un degré de protection IPX4 ne craint pas les projections d'eau de toutes les directions. Il répond ainsi aux normes EN en vigueur pour les saunas et les cabines infrarouges.


La barre radiateur est surmontée d'un verre spécial résistant aux chocs. La connexion électrique s'effectue au dos, à l'extérieur du boîtier. Le réflecteur en acier inoxydable superpoli offre des caractéristiques de rayonnement spécifiques et la grille de protection floquée velours empêche toute brûlure au contact.



BREVETÉ



Radiateur infrarouge VITAllight-IPX4



N° d'art.:	Puissance	Grille de protection	Type de montage
A6082	500 W	rouge	droit
A6084	500 W	rouge	angle
A6083	500 W	anthracite	droit
A6085	500 W	anthracite	angle

- Pour cabines infrarouges et saunas
- Montage mural ou dans l'angle
- Fiche secteur avec câble siliconé 3 x 1,5 mm², L = 3 m
- Raccordement 230 V, IPX4

Dimensions en cas de montage droit HLP : 770 x 150 x 55 mm

Dimensions en cas de montage dans l'angle HLP : 770 x 150 x 80 mm

Commande Easy Control pour radiateur infrarouge VITAllight-IPX4



N° d'art.:	Puissance	Grille de protection	Type de montage
B3445	500 W	rouge	droit
B3446	500 W	rouge	angle
B3447	500 W	anthracite	droit
B3448	500 W	anthracite	angle


Composé de :

- 1 radiateur infrarouge VITAllight-IPX4 de 500 W
- Commande pour sauna Easy Control (n° d'art. : B6676)
- Câble de raccordement de 4 m avec fiche secteur

Montage possible à côté d'un radiateur dans le sauna. Résistant à la température jusque 120 °C, réglage de l'intensité de 100 % à 40 %, durée de fonctionnement 30 min, Montage possible dans un panneau mural ou dans l'angle.



Raccordement électrique montage droit



Raccordement électrique montage dans l'angle


Dossier

Une paire de rembourrage pour le dos de haute qualité en cuir synthétique antibactérien avec plaque de montage 22 mm.

Couleur : beige

N° d'art.: convient pour
S2271 radiateur infrarouge
VITALlight-IPX4

Dimensions HLP
820 x 80 x 57 mm



Cadre en bois pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4

Essence de bois : tilleul

N° d'art.:	Type	Convient pour d'encastrement	Dimensions encastrement HLP
A8040	droit	radiateur infrarouge VITALlight-IPX4	818 x 240 x 40 mm
A80341	angle	radiateur infrarouge VITALlight-IPX4	818 x 240 x 190 /190 mm




Cadre en bois pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4, montage mural

N° d'art. : A8043

Ce cadre en bois convient pour un montage mural droit. Il peut être combiné avec un radiateur infrarouge (A6082, A6083) et une paire de dossiers rembourrés (S2271). Nous vous recommandons la commande infrarouge Easy Control pour moduler la puissance du radiateur.

Essence de bois : tilleul

Dimensions (HLP) : Cadre - 808 x 195 x 60 mm
Baguettes latérales - 808 x 28 x 52 mm





Commande Infracontrol

N° d'art.: B3450 o – 95 min

Commande numérique pour cabines infrarouges, pour réguler les radiateurs en céramique et les chauffages de surface infrarouges, capteur avec câble de 2,0 m, 230 V~, 3 200 W, lumière – 230 V~ ; CE,

Dimensions (L x H) : 140 x 200 mm, profondeur d'encastrement : 35 mm

Plage de températures :

20 - 60 °C pour les radiateurs en céramique – mesure de la température ambiante

20 - 80 °C pour les chauffages de surface – mesure de la température de surface

Horloge :

o - 95 min

o - 12 h (option, sur demande)



Commande Infracontrol Plug & Play

N° d'art.: B3450-1 o – 95 min.

Comprend :

Commande numérique B3450 pour 95 min, câble de raccordement - commande vers bloc distributeur L=400 cm, bloc distributeur 1/5, câble de raccordement PVC L=400 cm

Commande Unicontrol - Fusion 2

N° d'art.: B6664-Set 2

Commande combinée totalement électronique pour 2 radiateurs infrarouges et chauffage de surface

- Réglage de l'intensité du 2 radiateurs infrarouges de 100 à 40 %
- Chauffage de surface de 30 à 80 °C
- Affichage à 4 lignes
- Petit élément de commande
- Boîtier de commande externe
- Régulateur de température ambiante de 30 à 60 °C
- Réglage horaire jusque 2 h
- Puissance 3000 W

Raccordement : 230 V 1N CA 50 Hz

Commande (HLP) : 140 x 130 x 22 mm



Commande de Triocontrol 2

N° d'art.: B6713-Set

Commande combinée totalement électronique pour évaporateur à sel, 2 radiateurs infrarouges et chauffage de surface.

- Réglage continu de l'évaporateur à sel
- Réglage de l'intensité du 2 radiateurs infrarouges de 100 à 40 %
- Chauffage de surface de 30 à 80 °C
- Affichage à 4 lignes
- Petit élément de commande
- Boîtier de commande externe
- Réglage de la température ambiante de 30 à 60 °C
- Réglage horaire jusque 2 h
- Puissance 3000 W

Raccordement : 230 V 1N CA 50 Hz

Commande (HLP) : 140 x 130 x 22 mm



Commande Triocontrol Quattro

N° d'art. : B6793

Commande multiple totalement électronique pour évaporateur à sel, 4 radiateurs infrarouges et chauffages de surface.



- Évaporateur à sel réglable en continu
- Modulation de l'intensité pour 4 radiateurs infrarouges (4 x 500 W) de 100 à 40 %
- Chauffage de surface de 30 à 80 °C
- Affichage à 4 lignes
- Petite unité de commande
- 2 boîtiers de commande externes
- Réglage de la température ambiante de 30 à 60 °C
- Réglage horaire 2 h max.
- Puissance 3000 W

Raccordement :
230 V 1N AC 50 Hz
Commande (HLP) :
140 x 130 x 22 mm

Commande Easy Control – Sauna

N° d'art.: B6676

Commande infrarouge avec réglage de l'intensité, adapté au montage encastré dans 'un sauna à côté d'un radiateur à infrarouge.

- Réglage de l'intensité du radiateur infrarouge de 100 – 40 %
- Résistance à la température 120 °C
- Durée de cycle 30 min.
- Câble de raccordement de 4 m avec fiche secteur
- Puissance max. 1000 watts

Raccordement :
230 V 1N CA 50 Hz
Commande (HLP) :
90 x 90 x 24 mm



Commande Easy Control 2 – Sauna

N° d'art.: B6736

Commande infrarouge à 2 réglages d'intensité. Convient pour l'intégration dans un sauna à proximité des radiateurs infrarouges.

- Pour radiateur infrarouge réglage d'intensité de 100 à 40 %
- Résistance à la température 120 °C
- Durée de fonctionnement 30 min
- Câble de raccordement de 4 m avec fiche secteur
- Puissance max. 1000 watts

Raccordement :
230 V 1N CA 50 Hz
Commande (HLP) :
90 x 90 x 24 mm




Commande Easy Control – radio

N° d'art. : B6669

Commande infrarouge avec télécommande.

- Réglage ON/OFF et progressif de l'intensité du radiateur de 100 à 40 % via la télécommande
- Durée de cycle 30 min.
- Câble d'alimentation de 4 m avec fiche secteur
- Puissance 1000 watts

Raccordement :
230 V 1N CA 50 Hz



COMMANDES POUR SAUNAS

Infraworld vous propose une gamme complète de commandes pour saunas finlandais et saunas équipés d'un poêle à évaporateur – des modèles avantageux d'entrée de gamme avec leur commande simple aux appareils les plus novateurs – vous pourrez ainsi réguler simultanément dans votre sauna le poêle, le chauffage de surface infrarouge et les radiateurs infrarouges.



COMMANDES POUR SAUNAS

Saunacontrol D2

N° d'art.: B6709



Commande électrique pour sauna finlandais avec grand affichage LCD. Réglage en continu de 30 à 115 °C, limitation de la durée de chauffage de 6 h (12 h), puissance de coupure 9 kW (extensible avec sectionneur de puissance LSG), heure, temps présélectionné, température et durée de fonctionnement restante, verrouillage des touches / sécurité enfants, capteur de température avec câble (2 m) inclus, limitation de température de sécurité à 139 °C, lumière marche/arrêt.

Connexion : 400 V 3N CA 50 Hz

Dimensions (HLP) : 220 x 250 x 60 mm

Couleur : blanc crème

Saunacontrol H2

N° d'art.: B6708



Commande électrique pour sauna sec et humide. Réglage en continu de 30 à 70 °C en mode humide ou de 40 à 115 °C en sauna sec. Évaporateur 3 kW. Production d'humidité à 5 paliers avec détection de manque d'eau et fonction de prolongation de chauffe. Affichage numérique de l'heure, de la température, de l'humidité et de la durée de fonctionnement restante.

Détails techn. supplémentaires voir Saunacontrol D2.

Connexion : 400 V 3N CA 50 Hz

Dimensions (HLP) : 220 x 250 x 60 mm

Couleur : blanc crème

Saunacontrol A

N° d'art.: B6740



Commande électrique pour sauna finlandais avec affichage LCD. Réglage en continu de 70 à 115 °C, limitation de durée de chauffage de 6 h, puissance de coupure 9 kW. Affichage de la température et de la durée de fonctionnement restante. Capteur de température avec câble (3 m) inclus, limitation de température de sécurité à 141 °C, lumière marche/arrêt.

Connexion : 400 V 3N AC 50 Hz

Dimensions (HLP) : 241 x 212 x 57 mm

Couleur : blanc

Saunacontrol Ao

N° d'art.: B6741



Commande électrique pour Sauna sec et humide. Réglage en continu de 33 à 65 °C en mode humide ou de 70 à 115 °C en sauna sec. Limitation de la durée de chauffage de 6 h, puissance de coupure poêle 9 kW, évaporateur 3 kW. Production d'humidité à 9 paliers avec détection de manque d'eau et fonction de prolongation de chauffe. Affichage de la température et de la durée de fonctionnement restante. Capteur de température avec câble de 3 m, limitation de température de sécurité à 141 °C, lumière marche/arrêt.

Connexion : 400 V 3N AC 50 Hz

Dimensions (HLP) : 241 x 212 x 57 mm

Couleur : blanc

Saunacontrol X

N° d'art.: B6712



Commande facile d'utilisation pour sauna finlandais. Le réglage en continu de 40 à 105 °C est réalisé uniquement par un régulateur rotatif qui peut être monté à l'intérieur comme à l'extérieur du sauna. Limitation de la durée de chauffage de 6 h, limitation de température de sécurité à 128 °C, puissance de coupure 11,0 kW (extensible avec sectionneur de puissance LE1). Commande de petite dimension, boîtier externe, capteur de température avec câble (3,5 m) inclus, lumière marche/arrêt, fonction de réglage de l'aération.

Connexion : 400 V 3N CA 50 Hz

Commande ø : 100 mm

Saunacontrol Xo

N° d'art.: B6714



Commande facile d'utilisation pour sauna sec et humide jusqu'à 11,0 kW (extensible avec sectionneur de puissance LE1). Commande de petite dimension, montage à l'intérieur ou à l'extérieur du sauna. Réglage en continu de 65 à 35 % et de 35 à 65 °C en mode humide ou de 65 à 105 °C en mode sauna. limitation de la durée de chauffage de 6 h, coupure de sécurité de la température à 128 °C. boîtier externe, banc capteur avec câble (3,5 m), lumière marche/arrêt, fonction de réglage de l'aération.

Commande ø : 100 mm

Connexion : 400V 3N CA 50Hz

SAUNACONTROL-T

Cette unité de commande pour sauna dispose d'un grand écran couleur à la navigation intuitive dans le menu : les différentes étapes du réglage sont ainsi simplifiées. Vous pouvez régler le rétroéclairage selon votre envie, fond blanc ou noir. L'aspect visuel du commande noir s'accorde avec n'importe quelle décoration intérieure. Élégant, le module de commande noir se fond dans votre mobilier. Il peut être équipé d'un cadre rabattable en option et installé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du sauna. Via notre module 'Saunacontrol Web' en option, cette commande peut également être réglée via Internet. Vous pouvez ainsi par exemple déjà activer votre sauna sur votre smartphone alors que vous êtes en route pour la maison.



Saunacontrol T N° d'art.: B6753 (montage mural) | N° d'art. : B6753-V (encastrable)

Module de commande pour **sauna finlandais**

- Montage de la commande :
 - à l'intérieur encastrée uniquement, à l'extérieur montage mural ou encastré
- Réglage en mode sauna finlandais de 30 à 110 °C
- Limite de la durée de chauffe – programmable jusque 6 (12) h
- Coupure de sécurité de la température à 128 °C
- Fonction de ventilation continue et coupure retardée programmable jusque 60 minutes
- Éclairage On/Off, 230 V
- Sortie 230 V supplémentaire
- Sécurité enfants
- Disjoncteur pour les équipements On/Off
- Statistiques d'exploitation et de durée de chauffe
- Diagnostic automatique des pannes avec affichage sur l'écran LCD
- Connexion pour module de puissance
- Connexion pour protection de poêle ou contacteur de porte
- Menus en allemand, anglais, italien, français, néerlandais
- Commande à distance avec Saunacontrol Web ou démarrage à distance en option

Puissance : 11,0 kW max.

Unité de commande HLP : 145 x 135 x 24 mm

Module de puissance HLP : 60 x 240 x 215 mm

Composé de : commande, module de puissance, capteur de température avec 3,5 m de câble



Saunacontrol To N° d'art.: B6754 (montage mural) | N° d'art. : B6754-V (encastrable)

Module de commande numérique pour **poêle à évaporateur et de sauna**

Toutes les fonctions offertes par Saunacontrol T, auxquelles s'ajoutent :

- Réglage en mode sauna humide de 10 à 99 % et de 30 à 65 °C
- Réglage de l'évaporateur en % d'humidité rel. de l'air effective
- Prolongation de chauffe de 30 min à 80 °C
- Connexion pour détecteur de réservoir vide

Composé de : commande, module de puissance, capteurs de température et d'humidité avec 3,5 m de câble





Saunacontrol T3 N° d'art.: B6755 (montage mural) | N° d'art. : B6755-V (encastrable)

Commande multifonction pour poêle à évaporateur et de sauna, éléments de chauffage de surface infrarouge et 2 radiateurs infrarouges VITAllight

Toutes les fonctions offertes par Saunacontrol To, auxquelles s'ajoutent :

- Réglage des éléments de chauffage infrarouge jusque 80 °C
- Connexion possible d'éléments de chauffage infrarouge jusque 3,5 kW
- Connexion possible de deux radiateurs infrarouges de 500 W
- Réglage progressif des radiateurs infrarouges de 40 à 100 % par commutateur rotatif
- Deuxième régulateur rotatif VITAllight en option (N° d'art. : B6757)
- Utilisation simultanée du poêle à évaporateur et de sauna, du radiateur VITAllight et du chauffage de surface infrarouge

Le programme comporte une entrée spécifique de menu qui autorise une utilisation similaire à une cabine infrarouge TrioSol. Vous pouvez bénéficier du sauna humide/sec, du chauffage de surface et des 2 radiateurs infrarouges simultanément. La puissance totale de l'évaporateur et du chauffage de surface ne peut dépasser 3,5 kW.

Composé de : commande, 1 variateur pour radiateur infrarouge VITAllight-IPX4, module de puissance, capteurs de température et d'humidité avec 3,5 m de câble



Saunacontrol T4 N° d'art.: B6756 (montage mural) | N° d'art. : B6756-V (encastrable)

Commande sauna pour poêle à évaporateur et de sauna et 2 radiateurs infrarouges VITAllight.

Toutes les fonctions offertes par Saunacontrol To, auxquelles s'ajoutent :

- Connexion possible de deux radiateurs infrarouges de 500 Watts
- Réglage progressif du radiateurs infrarouges de 40 à 100 % avec commutateur rotatif
- Deuxième variateur VITAllight en option
- Utilisation simultanée du poêle à évaporateur et de sauna et du radiateur VITAllight

Composé de : commande, 1 variateur pour radiateur infrarouge VITAllight-IPX4, module de puissance, capteurs de température et d'humidité avec câble de 3,5 m.

SAUNACONTROL-C

Cette commande électronique est destinée aux installations de sauna de haute qualité. Les différents modèles permettent de combiner aisément saunas, évaporateurs et infrarouge. L'affichage compact est monté à l'extérieur de la cabine et peut être commandé en toute simplicité grâce à la navigation par menu conviviale. L'alimentation est de préférence montée sur le toit du sauna et reliée à la commande par un câble de données.



Saunacontrol C N° d'art.: B6749

Notre commande simple à l'emploi pour saunas finlandais vous séduira par son design modern en acier inoxydable.

- Réglage en mode sauna finlandais de 30 à 110°C
- Limitation de la durée de chauffage 6 (12) h
- Coupure de sécurité de la température à 128°C
- Fonction d'aération permanente et marche à vide programmable jusque 60 minutes
- Allumage/extinction de la lumière, 230 V
- Sortie 230 V supplémentaire
- Sécurité enfants
- Disjoncteur principal On/Off
- Statistiques d'exploitation et de chauffage
- Reconnaissance automatique des erreurs avec affichage sur écran LCD
- Raccordement pour un disjoncteur
- Raccordement pour une protection de poêle ou commutateur à contact de porte
- Guidage par menus en français, allemand, anglais, italien et néerlandais
- Démarrage à distance (B6733) possible en option.

Puissance connectée : 11,0 kW max.

Dimensions de la commande : 145 x 135 x 24 mm

Dimensions du bloc d'alimentation : 60 x 240 x 215 mm

Composé de : commande, bloc d'alimentation, capteurs de température et humidité avec câble de 3,5 m

Saunacontrol Co N° d'art.: B6702

Commande numérique pour sauna sec et humide.

Toutes les fonctions de la commande Saunacontrol C, auxquelles s'ajoutent :

- Réglage en mode sauna humide de 10 à 99 % et de 30 à 65 °C
- Réglage de l'évaporateur en % d'humidité relative de l'air
- Programme de marche à vide de - 30 min à 80 °C
- Raccordement pour capteur de manque d'eau

Composé de : commande, bloc d'alimentation, capteurs de température et humidité avec câble de 3,5 m

Saunacontrol C1 N° d'art.: B6663-1

Commande pour sauna sec et humide et chauffage de surface à infrarouge.

Toutes les fonctions de la commande Saunacontrol Co, auxquelles s'ajoutent:

- Réglage des éléments de chauffage de surface à infrarouges jusque 80 °C
- Raccordement pour éléments de chauffage de surface à infrarouges, 3,5 kW max.

Composé de : commande, bloc d'alimentation, capteurs de température et humidité avec câble de 3,5 m



Saunacontrol C3 N° d'art.: B6717

Commande multifonction pour sauna sec et humide, chauffage de surface à infrarouges et 2 radiateurs infrarouges VITALlight.

Toutes les fonctions offertes par Saunacontrol Co, auxquelles s'ajoutent :

- Réglage des éléments de chauffage de surface à infrarouges jusque 80 °C
- Raccordement pour éléments de chauffage de surface à infrarouges, 3,5 kW max.
- Raccordement de deux radiateurs infrarouges 500 W max.
- Réglage progressif du radiateurs infrarouges de 40 à 100 % avec commutateur rotatif
- Deuxième régulateur VITALlight en option
- Utilisation simultanée possible du poêle à évaporateur et de sauna et du radiateur VITALlight

Une entrée de menu spécifique dans le programme permet d'exploiter le sauna comme une cabine a infrarouges TrioSol. Le mode sauna sec et humide peut être utilisé simultanément avec le chauffage de surface et 2 radiateurs infrarouges. La puissance combine de l'évaporateur et du chauffage de surface ne peut dépasser 3,5 kW.

Composé de : commande, 1 régulateur pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4, bloc d'alimentation, capteurs de température et humidité avec câble de 3,5 m l



Saunacontrol C4 N° d'art.: B6730

Commande pour sauna sec et humide et 2 radiateurs infrarouges VITALlight.

Toutes les fonctions de la commande Saunacontrol Co, auxquelles s'ajoutent :

- Raccordement de deux radiateurs infrarouges 500 W max.
- Réglage progressif du radiateurs infrarouges de 40 à 100 %
- Deuxième régulateur VITALlight en option
- Utilisation simultanée possible du poêle à évaporateur et de sauna et du radiateur VITALlight

Composé de : commande, 1 régulateur pour radiateur infrarouge VITALlight-IPX4, bloc d'alimentation, capteurs de température

et humidité avec câble de 3,5 m





Cadre en bois pour régulateur (Easy Control Sauna)

N° d'art. : B6690

Convient pour le montage mural d'un régulateur rotatif de la commande infrarouge Easy Control pour sauna.

Essence de bois : tremble

Dimensions (HLP) : 94 x 94 x 28 mm



Régulateur pour radiateur infrarouge VITAllight-IPX4

N° d'art.: B6691

pour module Saunacontrol C3/C4

N° d'art.: B6757

pour module Saunacontrol T3/T4

Régulateur rotatif pour régler l'intensité d'un radiateur infrarouge de 100 % à 40 %.

Dimensions (HLP) : 90 x 90 x 22 mm

Démarrage à distance

N° d'art. : B6733

Module de démarrage à distance pour commandes de sauna des séries Saunacontrol C et T. Permet le raccordement à un commutateur externe, placé dans l'habitation ou à la réception. Le signal de démarrage active la commande de sauna aux valeurs définies au préalable. Comprend le câble (L=80 cm) de raccordement au module d'alimentation.

Couleur : noir

Dimensions (HLP) : 31 x 63 x 138 mm



Disjoncteur LSG 10

N° d'art.: B3431

Compatible avec les commandes de sauna D2, H2, puissance de rupture 10 kW.

Dimensions (HLP) : 220 x 255 x 65

Couleur : anthracite

N.B. : Conformément aux normes EN en vigueur, le démarrage à distance des saunas n'est autorisé que s'il est combiné avec un disjoncteur de couverture pour poêle de sauna ou un contacteur de porte.

Disjoncteur LE 1

N° d'art.: B3428

Aucun bruit de commutation perturbateur, compatible avec les commandes pour sauna Saunacontrol C, T et X, puissance de rupture 11,0 kW.

Dimensions (HLP) : 57 x 215 x 240 mm



Disjoncteur pour chauffage de surface à infrarouge

LE 2 N° d'art.: B6739

LE pour chauffage de surface, convient aux unités Saunacontrol C1, C3 et T3, puissance de commutation 3 kW

LE 3 N° d'art.: B6737

Compatible avec commande Unicontrol-Fusion et TrioControl, puissance de rupture 3 kW

Dimensions (HLP) : 40 x 150 x 150 mm

Cuve de récolte de l'eau résiduelle

N° d'art.: B6700

Cuve en plastique pour récolter l'eau qui s'écoule du poêle à évaporateur.

HLP : 50 x 420 x 220 mm



Plateau d'égouttage pour poêle de sauna

N° d'art.: B6799

Plateau d'égouttage pour poêles pour sauna à montage mural

Couleur : noir

HLP : 25 x 435 x 385 mm



Saunacontrol Web

N° d'art. : B6794

Ce module permet de régler par Internet les commandes pour sauna de la gamme « Saunacontrol T ». Dotée d'un routeur intégré, l'interface est raccordée par un câble à la commande de sauna et reliée au réseau WLAN domestique. Un navigateur Web suffit – il n'est donc pas nécessaire d'installer une app sur un téléphone mobile. Le module est compatible avec : smartphone, tablette, notebook, PC et les systèmes d'exploitation iOS, Android, Windows, macOS et Linux. Il est possible de paramétrer plusieurs utilisateurs par module Saunacontrol Web. Instructions de commande et affichages : ON/OFF, sauna finlandais, évaporateur, chauffage de surface infrarouge, valeur effective/consigne, éclairage, ventilation, messages d'erreur.

Dimensions (HLP) : 80 x 80 x 20 mm

N.B. : Conformément aux normes EN en vigueur, la commande à distance d'un sauna n'est autorisée que lorsqu'elle est combinée à un disjoncteur de couverture pour poêle de sauna ou un contacteur de porte.



Disjoncteur de couverture pour poêle de sauna

Conformément à la norme EN 60353-2-53 en vigueur, ce dispositif de sécurité est indispensable en cas de commande à distance, de démarrage à distance et de départ différé d'un poêle de sauna. Lorsqu'un objet appuie sur la baguette, il est impossible de démarrer le sauna et le cycle de chauffe est interrompu. Lorsque l'objet est enlevé, la commande est de nouveau opérationnelle.

La baguette est montée au-dessus du poêle de sauna. Une prise murale de Ø 50 mm, T = 65 mm est nécessaire pour la connexion électrique.

Modèle	N° d'art. :	Dimensions (HLP) :	Adapté pour les poêles de sauna
1.1	B6795-1	77 x 333 x 310 mm	Hotline V2, V4, V6, V10, Eco, S4, S5, S7, S8, S10 (Si vous utilisez un Sole-Therme, nous vous recommandons le poêle Hotline S4/S5, modèle 1.6)
1.4	B6795-4	77 x 333 x 428 mm	Bi-O Max
1.6	B6795-6	77 x 333 x 222 mm	MINI Plus, Hotline V9, S9

Contacteur de porte

N° d'art. : B6795

Le contacteur empêche le démarrage à distance du sauna lorsque la porte est ouverte. Il interrompt également la procédure de chauffe quand la porte s'ouvre pendant un cycle commandé à distance (avec Saunacontrol Web p.ex.). Convient pour les commandes de sauna des séries Saunacontrol C et T.

Dimensions :
Capteur - Ø 6 mm, H: 30 mm
Aimant - Ø 5 mm, H: 3 mm



Bouton-poussoir d'urgence

N° d'art.: B3429

Bouton-poussoir d'urgence avec dispositif d'arrêt et de déverrouillage pour cabines infrarouges et saunas. Plaque de montage en aluminium. Le bouton-poussoir d'urgence doit être monté dans un lieu facilement et rapidement accessible en cas d'urgence.

Plaque de montage HxLxP :
80 x 80 x 2 mm

Profondeur de montage : 40 mm



Pierres de sauna finlandais

N° d'art.: S2273 5-10 cm

N° d'art.: S2274 10-15 cm

Pierres de sauna finlandais originales en 2 tailles, 5-10 cm pour modèles muraux, 10-15 cm pour poêles verticaux, env. 20 kg/unité



Câble siliconé

N° d'art.: B6681 –
pour poêle à sauna

Câble siliconé pour poêle à sauna, 5 pôles, 5 x 2,5 mm², L = 4 m, convient pour les poêles à sauna jusqu'à 9 kW

N° d'art.: B6683 –
poêle à évaporateur

Jeu de câbles siliconés pour poêle à évaporateur, 5 x 2,5 mm², L = 4 m; 5 x 1,5 mm², L = 4 m, convient pour les poêles à évaporateur jusqu'à 9 kW





POÊLE POUR SAUNA FINLANDAIS INFRAWORLD

Le poêle est un élément essentiel du sauna : il crée une atmosphère particulière et vous offre une expérience de relaxation idéale. Un poêle de sauna finlandais permet une dépuraction traditionnelle avec une température élevée et une faible humidité ambiante. Les poêles pour sauna d'Infraworld de la série Hotline S disposent en outre d'une fonction d'évaporation et peuvent fonctionner à basse température et fort taux d'humidité.

Pour obtenir une séance parfaite au sauna, nos poêles à évaporateur peuvent être également dotés d'une coupelle à pierres de sel qui enrichit l'air ambiant en sels minéraux et oligoéléments essentiels.

Poêle pour sauna finlandais MINI Plus

N° d'art.: B6604

Poêle à montage mural avec commande intégrée pour petits saunas finlandais, pierres de sauna incluses 20 kg

Raccordement : 4,5 kW – 400 V 3N AC

HLP : 600 x 410 x 280 mm



Poêle pour sauna finlandais Hotline V2

- N° d'art.: B6759 4,5 kW
- N° d'art.: B6760 6,0 kW
- N° d'art.: B6761 8,0 kW
- N° d'art.: B6762 9,0 kW

Poêle pour sauna finlandais à montage mural. Enveloppe extérieure en acier inoxydable, enveloppe intérieure galvanisée, trémie à pierres galvanisée, éléments de chauffage inoxydables, 20 kg de pierres de sauna inclus.

Raccordement : 4,5 / 6 / 8 / 9 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (HLP) : 620 x 420 x 310 mm



Poêle pour sauna finlandais Hotline V4

- N° d'art.: B6605 7,5 kW
- N° d'art.: B6612 9,0 kW

Poêle pour sauna finlandais à montage mural. Enveloppe extérieure et trémie à pierres réglable en hauteur en acier inoxydable, raccordement électrique à l'arrière. Pierres de sauna incluses (15 kg).

Raccordement : 7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (HLP) : 580 x 375 x 360 mm



Poêle pour sauna finlandais Hotline V6

N° d'art.: B6642 9,0 kW

N° d'art.: B6648 10,5 kW

N° d'art.: B6643 12,0 kW

Poêle pour sauna finlandais à montage mural, adaptés aux maisons particulières et hôtels. 3 enveloppes – enveloppe intérieure en acier aluminisé à chaud, panier à pierres faisant office de deuxième enveloppe intérieure en acier inoxydable, couvercle en fonte grise. Armoire de raccordement à l'arrière. Enveloppe extérieure en acier inoxydable brillant. Modèle 12 kW complet en acier inoxydable. Convient spécialement pour un usage professionnel, pierres de sauna incluses 15 kg. Pieds pour montage droit en option.

Raccordement : 9 / 10,5 / 12 kW – 400 V 3 N AC

Dimensions (HLP) : 610 x 460 x 350 mm



Illustration :
garde-corps
disponible
moyennant
un supplément.

Poêle pour sauna finlandais Hotline V9

N° d'art. : B6781 7,5 kW

N° d'art. : B6782 9 kW

Poêle pour sauna finlandais de faible encombrement, **modèle indépendant**. Ce poêle convient tout particulièrement pour les petits saunas étroits grâce à sa profondeur de 225 mm seulement et son boîtier de connexion encastré. Triple paroi : enveloppe intérieure en acier aluminisé à chaud, trémie à pierres en acier inoxydable (2e enveloppe intérieure) et enveloppe extérieure anthracite avec revêtement par poudre. Partie supérieure en acier inoxydable brossé. 15 kg de pierres de sauna incluses.

Raccordement : 7,5 / 9 kW - 400 V 3N AC

Dimensions (HLP) : 760 x 505 x 255 mm



Poêle pour sauna finlandais Hotline V10

N° d'art.: B6766 9,0 kW

N° d'art.: B6768 10,8 kW

Poêle pour sauna finlandais particulièrement exclusif et robuste pour saunas professionnels et privés, proportion optimisée de chaleur par rayonnement et convection grâce à la grande quantité de pierres pour une projection d'eau de sauna intense, grille à pierres en acier inoxydable, enveloppe extérieure 4 faces revêtue par poudre noire avec garniture frontale amovible, pieds réglables, idéal pour les saunas à façade vitrée, distance de sécurité aux parois de seulement 30 mm nécessaire, y compris 50 – 70 kg de pierres de sauna.

Raccordement : 9 / 10,8 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (HLP) : 810 x 415 x 340 (410) mm





Poêle avec évaporateur Hotline Eco

N° d'art.: B6638

Poêle mural combiné, modèle très compact et de faible encombrement pour les petits saunas. Ce poêle permet tant un sauna finlandais qu'un bain d'air chaud. Enveloppe extérieure et châssis intérieur en acier inoxydable. Volume de remplissage de la cuve d'évaporation 2 l env. Pierres de sauna incluses 8 kg.

Raccordement :
3 kW – 230 V 1N AC 50 Hz.

Dimensions (HLP) :
500 x 300 x 215 mm



Poêle avec évaporateur Hotline S4

N° d'art.: B6778 5 kW
N° d'art.: B6763 6 kW
N° d'art.: B6764 8 kW
N° d'art.: B6765 9 kW

Poêle à évaporateur et pour sauna à montage mural. Enveloppe intérieure et extérieure en acier inoxydable, trémie à pierres en acier inoxydable, éléments de chauffage inoxydables, contenant évaporateur 5 l disposé à l'avant, détection de manque d'eau avec protection contre la surchauffe et coupure automatique, puissance d'évaporateur 2 kW, robinet à boisseau sphérique, y compris 20 kg de pierres de sauna.

Raccordement :
5 / 6 / 8 / 9 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (HLP) :
640 x 400 x 335 mm



Poêle avec évaporateur Hotline S5

N° d'art.: B6770 8 kW

Ce poêle mural combiné élégant peut être installé dans les saunas secs et humides. Cuve intérieure et trémie en acier inoxydable, enveloppe extérieure et couvercle en acier inoxydable, revêtue par poudre noire, barres chauffantes antirouille, cuve d'évaporation de 5 L disposée en façade, détection de manque d'eau avec protection contre la surchauffe et coupure automatique, puissance d'évaporation de 2 kW, robinet à boisseau sphérique, 20 kg de pierres pour sauna incluses.

Raccordement :
8 kW – 400 V 3N CA

Dimensions (HLP) :
640 x 400 x 335 mm



Poêle avec évaporateur Hotline S7

N° d'art.: B6637 7,5 kW
N° d'art.: B6608 9,0 kW

Poêle à évaporateur et pour sauna. Disposition latérale, cuve d'évaporation de 5 l d'une puissance d'évaporateur d'1,5 kW. Construction de poêle à double paroi, avec enveloppe intérieure et extérieure, grille de suspension des pierres, cadre de couvercle et cuve d'écoulement en acier inoxydable. Pierres de sauna incluses 15 kg.

Raccordement :
7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (HLP) :
590 x 450 x 380 mm

Poêle avec évaporateur Hotline S8

N° d'art.: B6639 7,5 kW
N° d'art.: B6640 9,0 kW

Poêle mural combiné avec cuve d'évaporation latérale de 5 l. Adapté aux saunas secs et humides. Très grande puissance d'évaporation 2 kW. Couvercle de qualité et esthétique en aluminium coulé sous pression. Enveloppe intérieure en acier inoxydable. Enveloppe extérieure laquée anthracite et motif perlé. Coupelle pour herbes médicinales, huiles essentielles et essences. Pierres de sauna incluses 15 kg.

Raccordement :
7,5 / 9 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (HLP) :
590 x 450 x 380 mm



Poêle à évaporateur Bi-O Max

N° d'art.: B6618 12 kW
N° d'art.: B6619 15 kW

Poêle droit combiné avec évaporateur adapté aux saunas domestiques ou professionnels. Cuve d'évaporation de 8 l d'une puissance d'évaporation d'2,0 kW. Rapport optimal de la chaleur produite par rayonnement et par convection grâce au grand volume de pierres qui autorisent des versements puissants, couvercle et façade en aluminium moulé sous pression, technologie triple enveloppe, revêtement extérieur laqué, aspect perlé anthracite, 60 kg de pierres pour sauna incluses.

Raccordement :
12 / 15 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (HLP) :
925 x 500 x 500 mm



Poêle à évaporateur Hotline S9

N° d'art. : B6783 7,5 kW
N° d'art. : B6784 9,0 kW

Poêle à évaporateur pour sauna, modèle indépendant, de haute qualité et de très faible encombrement. Ce poêle convient tout à fait pour les saunas étroits grâce à sa profondeur de 225 mm seulement. Triple paroi : enveloppe intérieure en acier aluminisé à chaud, trémie à pierres en acier inoxydable (2e enveloppe intérieure) et enveloppe extérieure anthracite avec revêtement par poudre. Partie supérieure en acier inoxydable brossé. Évaporateur de 1,5 kW, disposé latéralement, avec avertisseur sonore en cas de manque d'eau. Cuve de 2 litres. 15 kg de pierres de sauna incluses.

Raccordement :
7,5 / 9 kW - 400 V 3N AC

Dimensions (HLP) :
760 x 560 x 255 mm



Poêle avec évaporateur Hotline S10

N° d'art.: B6767 9,0 kW
N° d'art.: B6769 10,8 kW

Poêle vertical combiné avec évaporateur particulièrement exclusif et robuste pour saunas professionnels et privés, grande quantité de pierres pour une projection d'eau de sauna puissante, grille à pierres en acier inoxydable, contenant évaporateur 5 l en acier inoxydable de 2 kW de puissance, enveloppe extérieure 4 faces revêtue par poudre noire avec garniture frontale amovible et indication du niveau d'eau, pieds réglables, idéal pour les saunas à façade vitrée, distance de sécurité aux parois de seulement 30 mm nécessaire, y compris 50 – 70 kg de pierres de sauna.

Raccordement :
9 / 10,8 kW – 400 V 3N AC

Dimensions (HLP) :
810 x 415 x 410 (485) mm




Les barres chauffantes et la cuve à pierres sont disposées séparément.

La façade se retire facilement et simplifie le montage et l'entretien.

Grand volume de pierres pour des versements intenses et une grande stabilité thermique.

La cuve à pierres en acier inoxydable robuste garantit une longue durée de vie et d'utilisation.

La cuve d'évaporation en acier inoxydable est équipée d'un tuyau d'écoulement en silicone.





.....www.infraworld.com

